

Sortimentliste

Acer griseum - Zimt-Ahorn

Baum, Rinde dekorativ braun und gefleckt, bis 12 m, sonnig, Herbst orangerot - scharlach, Einzelstellung.

C 7,5	100- 125
Sol C 20	100- 125
Sol C 20	125- 150

Acer palmatum 'Bi-hoo' - Fächerahorn 'Bi-hoo'

Straff aufrecht wachsend, im Winter mit einer leuchtend gelber bis strahlend oranger Rinde.

C 7,5	80- 100
C 7,5	100- 125

Acer palmatum 'Dissectum' - Grüner Schlitzahorn

Grüne tiefgeschlitzte Zierform, langsam und mehr breit wachsend.

C 7,5	50- 60
C 15	50- 60
C 15	60- 70
C 25	50- 60
C 25	70- 80

Acer palmatum 'Firecracker' -R- - Fächerahorn 'Firecracker' -R-

Tief geschlitzte, dunkelweinrote Blätter. Aufrechter, kaskadenartiger Wuchs.

C 7,5	50- 60
C 15	60- 70
C 15	70- 80
C 15	80- 100
C 25	50- 60
C 25	70- 80

Acer palmatum 'Garnet' - Dunkelroter Schlitzahorn 'Garnet'

Gleichbleibende dunkelrote geschlitzte Art ohne zu vergrünen.

C 7,5	50- 60
C 15	50- 60
C 15	60- 70
C 15	70- 80

Acer palmatum 'Inaba-shidare' - Fächerahorn 'Inaba-shidare'

Blätter besonders tiefrot und stark geschlitzt, vergrünt aber nicht.

C 15	50- 60
C 15	60- 70
Sol C 40	60- 70
Sol C 40	80- 100

Acer palmatum 'Jerre Schwartz' - Fächerahorn 'Jerre Schwartz'

Dicht verzweigt, Blätter sind tief eingeschlitzt. Im Sommer vergrünt er, im Herbst eine scharlachrote Färbung.

C 7,5	80- 100
C 7,5	100- 125
C 15	80- 100
C 15	100- 125

Acer palmatum 'Mikawa yatsubusa' - Fächerahorn 'Mikawa yatsubusa'

Bonsai-Ahorn mit außergewöhnlichem Wuchs, bis 2 m, sonnig, Herbst rot-orange, Einzelstellung.

C 7,5	50- 60
C 7,5	60- 70
Sol C 25	80- 100

Acer palmatum 'Orangeola' - Fächerahorn 'Orangeola'

Strauch, Laub rotgrün, Blüte gelbgrün, Mai - Juni, bis 1,5 m, sonnig, Herbst rotgoldenen, Einzelstellung.

C 7,5	50- 60
C 15	60- 70
C 15	70- 80
C 40	70- 80

Acer palmatum 'Pixie' - Fächerahorn 'Pixie'

Auffallend mit schwarzroten, seidenmatten Blättern, Wuchshöhe in 10 Jahren 160 cm hoch bei 130 cm Breite.

C 7,5	60- 80
C 7,5	80- 100

Sortimentliste

C 15 80- 100
C 15 100- 125

Acer palmatum 'Rote Säule' - Roter Fächerhorn

schmal aufrechter Wuchs mit roter Belaubung.

C 5 60- 80
C 15 80- 100
C 15 100- 125

Acer palmatum 'Sangokaku' - Fächerhorn 'Sangokaku'

Leuchtend korallenrote Rinde, Blätter leuchtend grünlaubig.

C 7,5 80- 100
C 15 80- 100
C 15 100- 125
C 25 125- 150
Sol C 25 150- 175

Acer palmatum 'Seiryu' - Fächerhorn 'Seiryu'

Straff aufrecht wachsend mit locker überhängenden Zweigen. Dekoratives Blatt hellgrün. Herbstfärbung.

C 7,5 80- 100
C 15 80- 100
C 15 100- 125
C 25 125- 150

Acer palmatum 'Shishigashiri' - Fächerhorn 'Shishigashiri'

schmal aufrechter, langsamer Wuchs, nach oben gekräuseltes, sattgrünes Laub, Herbst rot-orange

C 7,5 40- 60

Acer palmatum 'Skeeter's Broom' - Fächerhorn

Austrieb korallenrot später dunkelpurpurrot, Blätter sind mehrlappig und klein.

C 7,5 80- 100
C 7,5 100- 125

Albizia julibr.'Summer Chocolate' -S- - Seidenbaum 'Summer Chocolate' -S-

Blätter gefiederte rot-braun. Blüte rosa im Juli August, angenehmer Duft.

C 4 40- 60

Albizia julibrissin 'Ernest Wilson' - Seidenbaum 'Ernest Wilson'

Hellrosa Pinselblüten , zart duftend. Große, doppelt-gefiederten Blätter, die nachts zusammen gefaltet werden.

C 4 40- 60
C 4 60- 80

Amelanchier alnifolia 'Obelisk' -R- - Felsenbirne 'Obelisk' -R-

Wuchs säulenförmig, aufrecht wachsend. Zahlreiche weiße Blüten von April-Mai. Schöne Herbstfärbung.

C 5 60- 80

Amelanchier lamarckii - Kupfer-Felsenbirne

Wertvolles Blütengehölz mit prächtiger Herbstfärbung, anspruchslos.

C 5 60- 80

Andromeda polifolia 'Blue Ice' - Lavendelheide 'Blue Ice'

Strauch, zwergig, Laub silbrigblau, Blüte rosa, Mai - Juni, bis 40 cm, sonnig-absonnig, mooriger Boden,

C 2 12- 15

Andromeda polifolia 'Compacta' - Rosmarinheide 'Compacta'

Strauch, zwergig, immergrün, Blüte rosa, Mai - Juni, bis 50 cm, sonnig - absonnig, mooriger Boden,

C 2 12- 15

Andromeda polifolia 'Nikko' - Lavendelheide 'Nikko'

Strauch, zwergig, immergrün, Blüte rosa, März - Mai, bis 20 cm, sonnig - absonnig, mooriger Boden,

C 2 12- 15

Arbutus unedo 'Compacta' - Erdbeerbaum 'Compacta'

Immergrüner Strauch oder kleiner Baum, erdbeerähnliche Früchte, weiße Glockenblüten, bedingt winterhart.

C 4 40- 50
C 7,5 50- 60
C 7,5 60- 80

Sortimentliste

Aronia arbutifolia 'Brilliant' - Apfelbeere 'Brilliant'

Strauch, Blüte weiß, April - Mai, bis 3 m, sonnig - halbschattig, Herbst rotorange, Früchte schwarz, essbar.

C 4 60- 80
C 10 80- 100

Aronia melanocarpa 'Aron' - Apfelbeere 'Aron'

Mai weiße Blüten, Bienenweide. September schwarze Früchte, essbar. Rote Herbstfärbung, Wuchshöhe 1m.

C 4 40- 60
C 10 80- 100

Aronia melanocarpa 'Hugin' - Apfelbeere 'Hugin'

Mai weiße Blüten, Bienenweide. September schwarze Früchte, essbar. Rote Herbstfärbung, Wuchshöhe 1m.

C 4 40- 60
C 10 80- 100

Aronia prunifolia 'Nero' - Apfelbeere 'Nero'

Sommergrüner Strauch, Blätter eiförmig, glänzend
sattgrün, Blüten reinweiß, Früchte schwarz, essbar.

C 4 40- 60
C 10 80- 100

Aronia prunifolia 'Viking' - Apfelbeere 'Viking'

Strauch, Blüte weiß, April - Mai, bis 1 m, sonnig - halbschattig, Herbst rotorange, Früchte schwarz, essbar.

C 4 40- 60
C 10 80- 100

Asimina triloba - Dreilappige Papau

Sommergrüne Baum oder Strauch, höhe 3 bis 5 Meter, Frucht essbar, Pflanze Frosthart bis -25C.

C 4 40- 60
C 4 60- 80

Asimina triloba 'Prima 1216' - Dreilappige Papau 'Prima 1216'

Prima1216 ist eine veredelte Sorte. Diese kommen früher in den Ertrag und bilden größere Früchte aus.

C 4 60- 80
C 7,5 60- 100

Asimina triloba 'Sunflower' - Dreilappige Papau 'Sunflower'

Selbstfruchtende Sorte, Blüte Ende April - Mai rotbraun, Frucht September / Oktober.

C 4 60- 80

Betula jacquemontii - Himalayabirke

Wertvolle Art, mit vielseitiger Verwendbarkeit,
Rinde weiß-silbern.

Hei C 10 150- 200

Callicarpa bodinieri 'Profusion' - Schönfrucht 'Profusion'

Eine besonders reichfruchtende Auslese, liebt geschützte Lagen.

C 4 40- 60
C 7,5 40- 60

Callicarpa dichotoma 'Issai' - Purpur-Schönfrucht 'Issai'

Kompakt wachsend, Blüte rosa von August - September, violett-rosafarbende Früchte ab September.

C 4 40- 60

Callicarpa japonica 'Leucocarpa' - Schönfrucht 'Leucocarpa'

Strauch, Blüte lila, Juli - August, bis 2 m, sonnig, Früchte
weiß, lange haftend, Einzelszellung, geschützt,

C 15 60- 80

Calycanthus 'Venus' - Gewürzstrauch 'Venus'

Blüte weiß, stark duftend von Mai bis Juni. Wuchs strauchartig, dicht, bis 3m, gute Frosthärte.

C 4 40- 60

Calycanthus raulstonii 'Aphrodite' - Gewürzstrauch 'Aphrodite'

Blüte weinrot mit fruchtigen Duft. Wuchs bis 3m Hoch. Blätter mittelgrün glänzend.

Sol C 10 80- 100

Sortimentliste

Ceanothus 'Blue Sapphire' -S- - Säckelblume 'Blue Sapphire' -S-

Blüht von Juli bis Oktober mit leuchtend blauen Blüten. wächst breit, kompakt , Höhe von 0,8 - 1m.

C 4 30- 40

Ceanothus delilianus 'Gloire d.Versailles' - Säckelblume 'Glorie d.Versailles'

Zierstrauch, blüht dunkelazurblau vom Sommer bis Herbst.

C 4 40- 60

Ceanothus pallidus 'Marie Simon' - Säckelblume 'Marie Simon'

Zierstrauch, blüht rosa vom Sommer bis Herbst.

C 4 40- 60

Ceanothus thyrsifl.repens - Immergrüne Säckelblume repens

Strauch, bodendeckend, Blüte violettblau, Juni - August, duftend, bis 1 m sonnig, Einzelstellung, Kübel.

C 4 30- 40

Cephalanthus occidentalis - Knopfbusch

Strauch, Blüte auffällig, weiß, Juni - Juli, sonnig - absonnig, bis 2 m, anspruchslos, Einzelstellung.

C 4 30- 40

C 7,5 60- 80

Cephalotaxus harringtonii 'Fastigiata' - Harringtons Säulen-Kopfeibe

Der normalen Eibe ähnlich, die Nadeln sind aber größer. Wird bei uns 2 (-3m) hoch und wächst straff aufrecht.

C 3 20- 30

C 3 30- 40

C 5 30- 40

C 5 40- 50

Cercis canadensis - Judasbaum canadensis

Großstrauch, blüht am Stamm und Zweigen zartrosa bis purpurrosa vor Blattaustrieb.

C 4 40- 60

C 10 60- 80

C 10 80- 100

Cercis chinensis 'Avondale' - Judasbaum 'Avondale'

April bis Mai reichhaltige violett-rosafarbene Blüten direkt am Stamm. Gute Herbstfärbung, Wuchshöhe bis 2,5m.

C 4 40- 60

C 7,5 60- 80

Cercis siliquastrum - Gemeiner Judasbaum

Großstrauch, blüht am Stamm und Zweigen

purpurrosa vor Blattaustrieb.

C 4 30- 40

C 4 40- 60

C 7,5 40- 60

Chamaecyparis pis.'Sungold' - Gelbe Fadenzypresse 'Sungold'

Flachwachsende Zwergform mit nicht verblassender

gelber Tönung.

C 2 20- 25

C 5 30- 40

Chionanthus retusus - Schneeflockenstrauch retusus

Blüte schneeweiß, gefranst, in Rispen, angenehm duftend. Frucht bläulich. Ursprung China.

C 4 30- 40

C 7,5 60- 80

C 7,5 80- 100

C 7,5 100- 125

Sol C 15 100- 125

Chionanthus virginicus - Schneeflockenstrauch

Blüte schneeweiß, gefranst, in Rispen, angenehm duftend. Frucht bläulich. Ursprung Nordamerika.

C 4 40- 60

C 4 60- 80

C 7,5 60- 80

C 7,5 80- 100

Sortimentliste

Sol C 15	100- 125
Sol C 25	80- 100
Sol C 25	100- 125
Sol C 25	125- 150

Chitalpa 'Summer Bells' -R- - Sommerglocke 'Summer Bells' -R-

Blüte: pastellfarben, Juni bis Juli, glockenförmig leicht gewellt. Wuchs: aufrecht, dichtverzweigt, bis 5m
C 4 40- 60

Choisya ternata 'Apple Blossom' -R- - Orangenblume 'Apple Blossom' -R-

Immergrüne Pflanze. Blüte zweifarbig, innen weiß, außen rosa, von Mai-Juni & August-September.
C 4 25- 30

Choisya ternata 'Aztec Pearl' - Orangenblume 'Aztec Pearl'

Sehr dekorativ, stark duftende weiße Blüten, rosa überhaucht. Wuchs kompakter Strauch, gut verzweigt.
C 4 25- 30
C 4 30- 40

Choisya ternata 'White Dazzler' -S- - Orangenblume 'White Dazzler' -S-

Immergrüne Zierpflanze, weiße Blüten von Mai bis Juni und August bis September, duftend nach Orange.
C 4 25- 30
C 4 30- 40

Cladrastis lutea - Amerikanisches Gelbholz

Seltener Blütenbaum, mittelgroß, blüht weiß, duftend, Herbstfärbung.

C 20	125- 150
Sol C 40	125- 150

Clerodendrum trichotomum - Japanischer Losbaum

Strauch, Blüte weiß, duftend, August - September, bis 6 m, sonnig - absonnig, Frucht blau rot, Einzelstellung.

C 5	60- 80
C 7,5	80- 100
C 7,5	100- 125
Sol C 30	100- 125

Clethra alnifolia 'Hummingbird' - Silberkerzenstrauch 'Hummingbird'

kompakter Wuchs, Blüten weiß, wertvoller Spätblüher für Schmetterlinge und Bienen.

C 4	30- 40
-----	--------

Clethra alnifolia 'Pink Spire' - Silberkerzenstrauch 'Pink Spire'

Wuchs aufrecht, breit. Blüte Juli bis September hellrosa, wertvoller Späthblüher für Insekten.

C 4	40- 60
-----	--------

Clethra alnifolia 'Ruby Spice' - Silberkerzenstrauch 'Ruby Spice'

Knospen rötlich, Blüten dunkelrosa, wertvoller Spätblüher für Schmetterlinge und Bienen.

C 4	40- 60
C 7,5	80- 100

Cornus mas 'Aurea' - Kornelkirsche 'Aurea'

Goldgelbe Blätter, im Herbst gelb bis orangerot. Blüte hellgelb vom Februar bis März. Frosthärte sehr gut.

Sol C 25	100- 125
----------	----------

Euodia hupehensis - Tausendblütenstrauch

Wuchsfreudiger Baum, Rinde rötlich. Blätter gefiedert, streng riechend. Blüten grünlichweiß.

C 4	60- 80
C 10	100- 125
C 10	125- 150
C 10	150- 175
C 10	175- 200
Sol C 25	175- 200
Sol C 25	200- 250
Sol C 25	250- 300

Sortimentliste

Euonymus alatus - Korkflügelstrauch

Buschiger Strauch mit korkflügeligen Ästen, rote Herbstfärbung.

C 4	30- 40
C 7,5	60- 80

Euonymus alatus 'Chicago Fire' - Korkflügelstrauch 'Chicago Fire'

Strauch mit korkflügeligen Ästen. Blätter dunkelgrün, mit früh einsetzender, intensiv karminroter Herbstfärbung.

C 4	30- 40
C 7,5	80- 100

Euonymus alatus 'Compactus' - Korkflügelstrauch 'Compactus'

Sommergrüner, sehr dichttriebiger, flachrundlicher Strauch. Karminrote bis dunkelrote Herbstfärbung.

C 4	30- 40
C 7,5	40- 50
C 15	50- 60
Sol C 30	60- 80

Exochorda racemosa 'Blushing Pearl' -S- - Sparrige Prunkspiere 'Blushing Pearl' -S-

Weißer Blütentrauben von April - Mai. Wuchs aufrecht und dicht, 1,5m -2m. Sehr Winterhart.

C 4	60- 80
C 7,5	80- 100

Exochorda racemosa 'Niagara' -S- - Sparrige Prunkspiere 'Niagara' -S-

Blüte reinweiß im Mai, Wuchs kompakt, bogig überhängend, Insektennährgehölz

C 4	60- 80
-----	--------

Fagus sylvatica purpurea - Blutbuche-Sämling

Rotfärbung weniger intensiv, oft nur grün-rot, schöne Heckenpflanze.

C 10	100- 125
------	----------

Fargesia 'Jiuzhaigou 1' - Gartenbambus 'Jiuzhaigou 1'

Halme gelblich bis rötlich, Blätter grün und klein, Wuchshöhe 3 bis 4 m

C 5	60- 80
C 5	80- 100
C 15	100- 125
C 15	125- 150

Fargesia murielae 'Bambi'(N) - Gartenbambus 'Bambi'

Sehr dichtbuschiger leicht überhängend und kompakter Wuchs. Endwuchshöhe bei 1m bis 1,50m, winterhart.

C 5	30- 40
C 5	40- 60

Fargesia murielae 'Jumbo' - Gartenbambus 'Jumbo'

Straff aufrecht, die Blätter grün, Wuchshöhe ca. 4m,

mB	100- 125
mB	125- 150
C 5	60- 80
Sol 3xv mB	100- 125
Sol 3xv mB	125- 150
Sol 3xv mB	150- 175

Fargesia murielae 'Panda' (N) - Schirmbambus Panda

Blätter grün. Wuchs aufrecht, im oberen Drittel überhängend, dicht. Wuchshöhe 2m bis 3m.

C 5	60- 80
-----	--------

Fargesia murielae 'Simba' - Gartenbambus 'Simba'

Wuchshöhe: schwachwüchsig bis 2 m. Winterhärte:

Bis minus 23 Grad.

C 5	40- 60
-----	--------

Fargesia murielae 'Simba Splendid' - Gartenbambus 'Simba Splendid'

Wuchshöhe: schwachwüchsig bis 2 m. Winterhärte:

Bis minus 20 Grad. Selektion aus Simba.

C 5	40- 60
-----	--------

Sortimentliste

C 5 60- 80

Fargesia murielae 'Superjumbo' -S- - Gartenbambus 'Superjumbo' -S-

Verbesserung der Sorte Jumbo, Wächst kräftiger und etwas breiter als Jumbo,

mB 100- 125

mB 125- 150

Fargesia nitida - Winterharter Bambus

Wuchshöhe: 2-3m. Winterhärte: Bis minus 23 Grad.

C 5 60- 80

C 10 100- 125

Fargesia nitida 'Black Pearl' - Bambus 'Black Pearl'

Bildet im Frühjahr bis Sommer neue, dunklrote, fast schwarze Halme und ist extrem winterhart.

C 5 60- 80

C 5 80- 100

Fargesia rufa - Schirmbambus

Grüne bis gelbe Blätter, leicht überhängend. Wuchshöhe 2-3m. Winterhärte bis -24°C.

C 5 60- 80

Franklinia alatamaha - Franklinie

Wunderschöne zwölf Zentimeter große weiße Blüten mit gelben Staubblättern im September bis Oktober.

C 4 40- 60

Ginkgo biloba - Fächerblattbaum

Sommergrüner Baum, locker verzweigt, Herbstfärbung goldgelb.

Sol C 25 100- 125

Sol C 25 125- 150

Sol C 25 150- 175

Ginkgo biloba 'Anny's Dwarf' - Fächerblattbaum 'Anny's Dwarf'

Wuchs kompakt aufrecht und sehr dicht. Herbstfärbung leuchtend gelb.

Sol C 15 80- 100

Sol C 25 100- 125

Sol C 25 125- 150

Ginkgo biloba 'Beijing Gold' - Fächerblattbaum 'Beijing Gold'

Wuchs buschig, treibt im Frühjahr gelb aus später wird das Laub grünlich mit unregelmäßig gelben Streifen.

Sol C 25 125- 150

Sol C 25 150- 175

Ginkgo biloba 'Globus' - Fächerblattbaum 'Globus'

Wuchs kleine, dichte, geschlossene und kugelige Krone. Blätter grün, Herbstfarbe gelb, Elefantenohr ähnlich.

Sol C 15 60- 80

Sol C 15 80- 100

Sol C 15 100- 125

Sol C 25 100- 125

Ginkgo biloba 'Hexenbesen Leiden' - Fächerblattbaum 'Hexenbesen Leiden'

Wuchs dichtbuschig, ca. 1 m breit, sowohl aufrechte, waagerechte und hängende Äste.

Sol C 25 100- 125

Ginkgo biloba 'King of Dongting' - Fächerblattbaum 'King of Dongting'

Wuchs langsam wachsend mit sehr großen Blättern. Weibliche Form, fruchtet schon als recht junger Baum.

C 4 40- 60

C 4 60- 80

C 7,5 80- 100

C 7,5 100- 125

Sol C 15 80- 100

Sol C 15 100- 125

Sol C 15 125- 150

Sol C 25 100- 125

Sol C 25 125- 150

Sortimentliste

Ginkgo biloba 'Mariken' - Fächerblattbaum 'Mariken'

Wuchs nahezu kugelig, kompakt, langsam. Elefantenohtartige Blätter, gelbe Herbstfarbe.

C 4		30- 40
C 7,5		40- 50
C 7,5		50- 60
Sta C 7,5	Krone mehrj. Sth.	40-
Sta C 7,5	Krone mehrj. Sth.	60-
Sta C 15	Krone mehrj. Sth.	40-
Sta C 15	Krone mehrj. Sth.	60-
Sta C 4	Krone einj. Sth.	60-
Sol C 15		50- 60
Sol C 15		60- 80
Sol C 15		80- 100

Ginkgo biloba 'Obelisk' - Fächerblattbaum 'Obelisk'

sehr schmal aufrecht, schwachwüchsig, dicht belaubt.

C 4		30- 40
C 7,5		60- 80
C 7,5		80- 100

Ginkgo biloba 'Pendula' - Hängender Fächerblattbaum

Wuchs hängend und schirmartig. Blätter fächerähnlich, im Herbst goldgelb.

C 4		40- 60
C 4		60- 80
C 7,5		80- 100
C 7,5		100- 125
Sol C 15		80- 100
Sol C 15		100- 125

Ginkgo biloba 'Santa Cruz' - Fächerblattbaum 'Santa Cruz'

Wuchs, schirmförmige Krone im Alter. Blatt von sehr schmal tiefgeschlitzt bis fächerförmig.

C 4		40- 60
C 4		60- 80
C 7,5		80- 100
C 7,5		100- 125
Sol C 15		80- 100
Sol C 15		100- 125

Ginkgo biloba 'Saratoga' - Fächerblattbaum 'Saratoga'

Wuchs langsam, breit pyramidenförmig, offene Krone. Blätter fächerförmig und sehr tief eingeschnitten.

C 4		60- 80
C 7,5		40- 60
C 7,5		60- 80
C 7,5		80- 100
Sol C 25		80- 100
Sol C 25		100- 125
Sol C 25		125- 150
Sol C 25		150- 175

Ginkgo biloba 'Simon' - Fächerblattbaum 'Simon'

Wuchs schwachwachsend, dicht aufrecht und kompakt. Blätter grün, Herbstfärbung gelb.

C 4		30- 40
C 4		40- 60
C 7,5		60- 80

Ginkgo biloba 'Tit' - Fächerblattbaum 'Tit'

Dichtbuschiger, kegelförmiger Wuchs, langsam wachsend. Blätter grün, Herbstfärbung gelb.

C 4		40- 60
C 4		60- 80
C 7,5		60- 80
C 7,5		80- 100
Sol C 15		80- 100
Sol C 25		150- 175

Sortimentliste

Ginkgo biloba 'Troll' - Fächerblattbaum 'Troll'

schwachwüchsig, unregelmäßig wachsend, 2 Blattpaare bilden eine Kelchform.

C 7,5 40- 60

Ginkgo biloba 'Tubifolia' - Fächerblattbaum 'Tubifolia'

Wuchs langsam, kompakt. Blätter langgestielt, oft zu zweit zusammengewachsen und bilden einen Trichter.

C 7,5 60- 80

C 7,5 80- 100

C 7,5 100- 125

Sol C 15 80- 100

Sol C 15 100- 125

Sol C 25 125- 150

Gymnocladus dioicus - Geweihbaum

Hoher Baum von bizarrem Wuchs, Austrieb spät,

Blatt groß, lang.

C 4 60- 80

Sol C 20 125- 150

Halesia carolina - Schneeglöckchenbaum

Zierstrauch mit glockig weißen Blüten, kommen vor dem Blattaustrieb.

C 4 60- 80

C 7,5 100- 125

C 7,5 125- 150

Halesia carolina monticola - Schneeglöckchenbaum

Hoher Strauch, sparrig verzweigt, Blüte schneeweiß in Büscheln.

C 5 60- 80

Hamamelis interm.'Arnold Promise' - Schwefelgelbe Zaubernuss 'Arnold Promise'

Strauch, Blüte primelgelb, Januar - März, bis 3 m, sonnig - halbschattig, Heidegarten, Einzelstellung.

C 4 40- 60

Hamamelis interm.'Diane' - Zaubernuss 'Diane'

Blütenfarbe: rot-hellrot; Blütezeit: Februar;

Wuchsform: Aufrecht wachsend.

C 4 40- 60

Hamamelis interm.'Feuerzauber' - Zaubernuss 'Feuerzauber'

Blütenfarbe: kupferrot; Blütezeit: Februar;

Wuchsform: mittelhoch, breit.

C 4 40- 60

Hamamelis interm.'Jelena' - Zaubernuss 'Jelena' Premiumgehölz

Blütenfarbe: kupfrig gelb; Blütezeit.: Januar-Februar

Wuchsform: breit ansteigend.

C 4 40- 60

Hamamelis interm.'Westerstede' - Zaubernuss 'Westerstede'

Blütenfarbe: hellgelb; Blütezeit: März; Wuchsform:

stark, straff aufrecht.

C 4 40- 60

Heptacodium miconioides - Heptacodium

Strauch, Blüte weiß, duftend, August - November, bis 3 m, sonnig - halbschattig, Blütenhecke, Einzelstellung.

C 4 60- 80

C 7,5 80- 100

Sol C 40 125- 150

Sol C 40 150- 175

Hovenia dulcis - Japanischer Mahagoni

Mit sehr ungewöhnlichen Fruchtständen. Fruchtstiele essbar, aussergewöhnlicher Geschmack.

C 20 100- 125

Sortimentliste

C 20 125- 150
C 20 150- 175

Hydrangea panic. 'Candlelight' -R- - Rispenhortensie 'Candlelight' -R- Premiumgehölz

Blüte: erst cremeweiß, dann zartrosa, im Herbst komplett rosa; Besonderheit: tiefrote Pflanzenstiele.

C 7,5 60- 80
C 25 60- 80
Sol C 25 80- 100

Hydrangea panic. 'Limelight' -S- - Rispenhortensie 'Limelight' -S- Premiumgehölz

Blüte hellgrün-weiß, breit, kegelförmig, endständige Rispen.

C 7,5 60- 80

Hydrangea panic. 'Mojito' - Rispenhortensie 'Mojito'

Blüte limonengrün, rosa von Juli - September. Wuchs aufrecht, buschig, dicht, höhe max. 1 m.

C 7,5 40- 60

Hydrangea panic. 'Phantom' - Rispenhortensie 'Phantom' Premiumgehölz

Blütenstände groß (bis über 30 cm!), cremegelb, später rosa.

C 7,5 60- 80

Hydrangea panic. 'Polar Bear' - Rispenhortensie 'Polar Bear'

Blüte: erst limonengrün, dann weiß, zum Herbst rosa; Wuchs: bis 150cm hoch.

C 25 60- 80

Hydrangea panic. 'Skyfall' -R- - Rispenhortensie 'Skyfall' -R-

Große, creme-weiße Blüten, die rosa verfärben, von Juli bis Oktober.

C 7,5 60- 80

Ilex altaclerensis 'Golden King' - Gelbbunte Stechpalme 'Golden King'

Für geschützte Lage, mit schönen goldgelb gerandeten Blättern.

C 10 40- 60
C 10 60- 80
C 10 80- 100
C 10 100- 125
C 25 100- 125
C 25 125- 150

Ilex aquif.'Heckenzwerg' -R- - Stechpalme 'Heckenzwerg' -R-

Wachstum sehr langsam, bleibt klein. Keine Früchte, sehr winterhart. Gut für kleine Hecken.

C 15 60- 80
C 15 80- 100
Sta C 10 Krone mehrj. Sth. 60-
Sta C 10 Krone mehrj. Sth. 80-

Ilex aquif.'Myrtifolia' - Myrtenblättr.Hülse

Dichtbuschiger, geschlossen kegelförmige wachsende Strauch, zierliche dunkelgrüne Belaubung.

C 2 20- 25
C 5 30- 40

Ilex aquif.'Silver Queen' - Weißbunte Stechpalme 'Silver Queen'

Strauch, immergrün, Laub weißgrün, bedornt, bis 3 m, absonnig - schattig, Einzelstellung, Frucht rot, giftig.

C 10 40- 60
C 10 60- 80
C 10 80- 100
C 25 100- 125
C 25 125- 150

Ilex crenata 'Convexa' - Löffel-Ilex

Wie die Art, von kompaktem Wuchs, Blatt blasig, schattenverträglich.

C 2 20- 25
C 5 30- 40
C 12 60- 80
C 12 80- 100

Sortimentliste

Sol C 25	60- 80
Sol C 25	80- 100
Sol C 25	100- 125
Bonsai C 25	60- 80
Bonsai C 25	80- 100
Bonsai C 40	80- 100
Bonsai C 60	60- 80
Bonsai C 60	80- 100
Bonsai C 60	100- 125

Ilex crenata 'Fastigiata' - Säulen-Berg-Ilex

Strauch, immergrün, Laub grün, buxähnlich, bis 1,5 m, absonnig - schattig, Einzelstellung, Frucht schwarz, giftig.

C 4	30- 40
C 7,5	50- 60
C 7,5	60- 70
C 15	80- 100
C 25	80- 100
C 25	100- 125

Ilex crenata 'Glorie Gem' - Berg-Ilex 'Glorie Gem'

Strauch, immergrün, Laub grün, buxähnlich, bis 1 m, absonnig - schattig, Einzelstellung, Frucht schwarz, giftig.

P	10- 15
C 2	20- 25
C 5	30- 40
Kugel 3xv mB	35- 40
Kugel 3xv mB	40- 50
Kugel 3xv mB	50- 60
Kugel 4xv mDb	60- 70

Ilex crenata 'Golden Gem' - Gelber Berg-Ilex

Kleiner als die Art, Blatt goldgelb, langsam wachsend, winterhart.

C 2	20- 25
C 5	30- 40
Kugel 3xv mB	40- 50
Kugel 3xv mB	50- 60
Bonsai C 25	60- 80

Ilex crenata 'Stokes' - Niedriger Berg-Ilex

Wuchs breiter als hoch, langsam wachsend, Blätter dichtsitzend.

C 5	30- 40
C 10	40- 50
Sol C 25	60- 70
Kugel 3xv mB	45- 50

Ilex crenata 'Twiggy' - Berg-Ilex

Strauch, immergrün, sehr gut als Hecke geeignet, hellgrüne kleine Blätter.

C 2	20- 25
C 5	30- 40
C 10	50- 60

Ilex meserveae 'Heckenpracht' -S- - Stechpalme 'Heckenpracht' -S-

Immergrüner, buschig straff aufrechter, säulenförmiger Wuchs. Sehr gut winterhart.

mB	100- 125
3xv mB	125- 150
3xv mB	150- 175
3xv mB	175- 200

Ilex meserveae 'Heckenstar' -S- - Stechpalme 'Heckenstar' -S-

Immergrüner, säulenförmig, kompakter Busch.

Sehr gut winterhart.

mB	100- 125
3xv mB	125- 150
3xv mB	150- 175

Sortimentliste

3xv mB	175- 200
Sol C 40	175- 200

Ilex meserveae 'Little Rascal' - Synonym

Männliche Zwergstechpalme. Kleinwüchsig, immergrüne, winterharte Kübelpflanze. Höhe bis 60cm.

C 4	25- 30
C 10	30- 40

Juniperus com.'Green Carpet' - Kriechwacholder 'Green Carpet'

Flach wachsende Zwergform, horizontal gleichmäßig nach allen Seiten ausbreitend.

C 2	20- 30
C 5	30- 40

Juniperus com.'Hibernica' - Irischer Säulenwacholder

Schmale Säulenform mit aufrechter Triebspitze, blaugüne Nadeln.

mB	80- 100
3xv mB	100- 125
3xv mB	125- 150

Juniperus squamata 'Blue Carpet' - Bodenwacholder 'Blue Carpet'

Wuchs kriechend, flach ausgebreitet, dichte stahlblaue Benadelung.

C 5	30- 40
-----	--------

Juniperus squamata 'Blue Star' - Blauer Zwerg-Wacholder

Breitkegelige Zwergform, Nadeln dicht, silbrigblau.

C 2	15- 20
C 2	20- 25
C 5	30- 40

Liquidambar styracifl.'Slender Silhouette' - Amberbaum 'Slender Silhouette'

Schlanke Säulenform, winterhart. Blätter grün, im Herbst von gelb über orange bis dunkelrot.

C 7,5	80- 100
C 7,5	100- 125

Liquidambar styraciflua 'Worplesdon' - Amberbaum 'Worplesdon'

Mittelgroßer Baum, Blätter Fünf- bis siebenlappig, grün. Früh einsetzende Herbstfärbung, von orange bis rot.

C 7,5	80- 100
C 7,5	100- 125
Sol C 30	175- 200

Maackia amurensis - Asiatisches Gelbholz

Großstrauch, lange gefiederte Blätter, grünlichweiße Blüten im Sommer, anspruchsloses Insektennährgehölz.

C 4	40- 60
C 4	60- 80
C 7,5	100- 125

Maclura pomifera - Osagedorn

Baum, Blüte unscheinbar, Mai - Juni, bis 15 m, sonnig - absonnig, Frucht, gelb, ballförmig, Einzelstellung, geschüt

C 4	60- 80
C 10	80- 100
C 10	100- 125

Magnolia 'Blue Opal' - Magnolie 'Blue Opal'

Besonderheit Bläuliche Knospe, die dann zur gelben Blüte übergeht im April - Mai. Auch Königs-Magnolie genannt

C 5	60- 80
C 10	80- 100
C 10	100- 125

Magnolia 'Blushing Belle' - Magnolie 'Blushing Belle'

Breit aufrechter Baum mit großen, leuchtend pinkfarbenen Blüten. Imposante Fernwirkung. Sehr begehrt aufgrund

C 5	60- 80
C 15	100- 125
C 15	125- 150

Sortimentliste

Magnolia 'Daphne' - Magnolie 'Daphne'

Leuchtend gelbe tulpenförmige Blüten von April bis Mai. Wuchs aufrecht und buschig.

Sol C 25	125- 150
Sol C 25	150- 175
Sol C 40	125- 150
Sol C 40	150- 175
Sol C 40	175- 200

Magnolia 'Emperor' -R- - Magnolie

April bis in den Sommer, große tulpenförmige Blüten in Dunkelviolett. Nach 10 Jahren 5m hoch und 3,5m breit.

C 5	60- 80
C 15	100- 125
C 15	125- 150

Magnolia 'Galaxy' - Magnolie 'Galaxy'

Wächst kegelförmig, aufrecht, Höhe von 4 - 7m. Rosarote, leicht duftende Blüten von April bis Mai.

C 5	60- 80
C 15	125- 150
C 25	125- 150
C 25	150- 175
Sol C 40	175- 200

Magnolia 'Judy Zuk' - Magnolie 'Judy Zuk'

Goldgelbe Blüten im April mit orange-rosa Blütenbasis und fruchtigen Duft. Gut Winterhart.

C 5	80- 100
-----	---------

Magnolia 'Margaret Helen' - Magnolie 'Margaret Helen'

Blüte, leuchtendes Pink im April. Wird nur 3-4 m hoch. Hat eine gute Frosthärte.

C 5	80- 100
-----	---------

Magnolia 'Pink Pyramide' - Magnolie 'Pink Pyramide'

Schmalere Baum, nach 10 Jahren etwa 4m hoch und 1,5m breit. Blüten von violett bis dunkelrosa.

C 5	60- 80
C 15	100- 125
C 15	125- 150

Magnolia 'Satisfaction' - Magnolie 'Satisfaction'

Säulenartigen schlanken Wuchs, frosthart. Blüte April bis Mai in rosa-rot, Innenseiten cremeweiß-hellrosa.

C 5	60- 80
C 10	80- 100
C 10	100- 125

Magnolia 'Starburst' -R- - Magnolie 'Starburst'

Viele auffällige, halb gefüllte Blüten in allen möglichen Tönen von Rosa & Weiß. Pyramidenförmiger Wuchs.

C 5	60- 80
C 5	80- 100
C 15	100- 125
C 15	125- 150

Magnolia 'Susan' - Niedrige Magnolie 'Susan'

Breit aufrechter Strauch mit purpurroten duftenden

Blüten, Blütezeit Ende April bis Mai/Juni.

C 5	60- 80
C 10	60- 80

Magnolia 'Yellow Bird' - Magnolie 'Yellow Bird'

Becherförmige, rein gelbe Blüten mit dem ersten Blattaustrieb ab Mai, lockerer aufrechter Wuchs, Strauchartig.

C 5	60- 80
C 15	100- 125
C 15	125- 150
C 25	125- 150
C 25	150- 175
Sol C 40	125- 150
Sol C 40	150- 175

Sortimentliste

Magnolia brooklynensis 'Woodsmen' - Brooklyn-Magnolie 'Woodsmen'

Tulpenförmige Blüten, fast bläulich-rosa mit gelben und grünen Untertönen ab Mai, Großstrauch.

C 25	150- 175
Sol C 90	200- 250

Magnolia kobus - Kobushi-Magnolie

Baumartiger Wuchs mit breitpyramidalen bis runder Krone. Blüte weiß, Früchte walzenförmig rot.

C 5	60- 80
C 5	80- 100
C 15	100- 125
C 15	125- 150
Sol C 50	200- 250
Sol C 90	200- 250
Sol C 130	250- 300
Sol C 130	300- 350

Magnolia sieboldii 'Plena' - Sommermagnolie

Halbgefüllte rein weißen Schalenblüten von Juni-Juli. Im Herbst auffallende rote Samenstände.

C 5	80- 100
-----	---------

Magnolia soulangiana 'Genie' -R- - Tulpenmagnolie 'Genie' -R-

Wuchs schmal-aufrecht, dicht verzweigt, Höhe bei 4-5 Meter. Blüte tief dunkel-purpurrot von April bis Mai.

C 15	100- 125
C 15	125- 150
C 25	100- 125
C 25	125- 150
C 25	150- 175

Magnolia soulangiana 'Lennei Alba' - Tulpenmagnolie 'Lennei Alba'

Blüte reinweiß, bis zu 20 cm breit, von April bis Mai. Blüht bereits in sehr jungen Jahren. Winterhart.

C 25	100- 125
C 25	125- 150

Magnolia stellata - Sternmagnolie

Niedriger Strauch mit sternförmigen weißen Blüten vor Blattaustrieb.

C 5	40- 60
C 10	60- 80

Magnolia stellata 'Royal Star' - Sternmagnolie 'Royal Star'

Reichblühende Verbesserung, Blüte später, groß und mit mehr Petalen.

C 5	60- 80
C 10	80- 100
C 10	100- 125

Morus acidosa 'Mulle' - Maulbeerbaum

Wuchs strauchartig dicht verzweigt, Ab Juni brombeerähnlich Früchte, hocharomatisch. Insektenpflanze.

C 4	60- 80
-----	--------

Morus rotundiloba 'Mojo Berry' -R- - Synonym

Zwerg-Maulbeere, Wuchs strauchartig dicht verzweigt. Mai bis September, hocharomatische Früchte.

C 4	40- 60
C 10	80- 100

Myrica gale - Moor-Gagelstrauch

Zweige rutenförmig, braun. Blätter sommergrün.

Blüten in zapfenartigen Köpfchen von März - April.

C 4	30- 40
-----	--------

Parrotia persica 'Bella' - Eisenbaum 'Bella'

Aufrecht, säulenförmig wachsend. Blätter im Frühjahr purpur, Sommer grün mit violetten Rand, Herbst orange-rot.

C 4	60- 80
C 4	80- 100

Sortimentliste

Parrotia persica 'Persian Spire' - Eisenbaum 'Persian Spire'

Aufrecht, säulenförmig wachsend. Blätter im Frühjahr purpur, Sommer grün mit violetten Rand, Herbst orange-rot.

C 4 40- 60
C 4 60- 80

Paulownia catalpaefolia - Blauglockenbaum

Blütezeit Ende April bis Mai, große Blüten, hell-lila. langsam wachsend, bis 15m. Frosthart.

C 4 60- 80

Phellodendron amurense - Echter Korkbaum

Baum, Blüte gelbgrün, Juni, bis 12 m, sonnig, Frucht schwarz, anspruchslos, Einzelstellung, Park,

C 10 125- 150

Phyllostachys bissetii - Bambus bissetii

Wuchshöhe: 3-4m. Winterhärte: bis minus 24 Grad. Rhizomsperre empfohlen.

C 30 150- 200
C 30 200- 250
C 60 200- 250
C 60 250- 300

Picea abies 'Nidiformis' - Nestfichte 'Nidiformis'

Wuchs, rundliche abgeflacht, Mitte vertieft, dicht verzweigt, hellgrün.

C 40 70- 80

Picea abies 'Pumila Glauca' - Blaue Pummelfichte

Langsam wachsende Zwergfichte, breit rundlich, nadeln blaugrün.

C 10 40- 50

Picea abies 'Pygmaea' - Gnomenfichte

Gestauchte stumpfkegelige Zwergform, Nadeln dicht, kurz, hellgrün.

C 2 15- 20
C 5 25- 30
C 10 40- 50

Picea abies 'Tompa' - Fichte 'Tompa'

zuerst kugelig, dann konischer dichter Wuchs, im Austrieb frischgrün, später dunkelgrün, langsam wachsend.

C 2 20- 25
C 5 25- 30
C 10 30- 40

Picea glauca 'Alberta Globe' - Kugelfichte 'Alberta Globe'

Kugel-Fichte, im Wuchs viel kleiner und gedrungene dichtbuschig; Benadelung dicht, hellgrün.

C 2 12- 15
C 5 25- 30

Pinus mugo 'Benjamin' - Berg-Kiefer 'Benjamin'

flachkugelig, kompakt, langsam wachsend, dichtstehende hellgrüne Nadeln.

C 5 20- 25
C 5 25- 30

Pinus mugo 'Klostergrün' - Berg-Kiefer 'Klostergrün'

Wuchs dicht, gedungen, langsam, Nadeln mittelgrün, gute Frosthärte. (alias Klosterkötter)

C 5 20- 25

Pinus mugo 'Mini Mops' - Kugel-Kiefer 'Mini Mops'

sehr dichte, kugelige Zwergform, geschlossener Wuchs, langsamwachsend, kurztriebzig.

C 5 20- 25

Pinus mugo 'Mops' - Kugel-Kiefer 'Mops'

Bildet auch als ältere Pflanze gleichmäßig dichte

Kugeln, dunkelgrün.

3xv mB 25- 30
3xv mB 30- 40

Sortimentliste

Pinus mugo 'Picobello' - Berg-Kiefer 'Picobello'

Wuchs aufrecht, kompakt, sehr langsam wachsend. Nadeln dunkelgrün.

C 2 15- 20

Pinus mugo 'Sherwood Compact' - Berg-Kiefer 'Sherwood Compact'

Wuchs unregelmäßig, kegelförmig, langsam. Nadeln blau-grün, gut Winterhart.

C 5 20- 25

Pinus mugo mughus - Krummholz-Kiefer

Kiefer mit strauchig niederliegendem Wuchs und knieförmig gebogenen Ästen. Gedrehte Nadeln.

C 2 20- 25

Pinus nigra 'Bambino' - Schwarzkiefer 'Bambino'

Wuch, dicht und rundlich. Größe von 0,80m bis 1,30m, Zwergform, sehr Winterhart.

C 20 40- 50

C 20 50- 60

Pinus nigra ssp.nigra - Schwarzkiefer

Raschwachsender hoher Baum mit abgeflachter Krone, lange Nadeln.

Pinienform C 40 60- 80

Pinienform C 40 80- 100

Pinienform C 65 100- 120

Pinienform C 40 100- 120

Pinienform C 40 120- 140

Pinienform C 65 120- 140

Pinienform C 65 140- 160

mB 80- 100

Pinienform 2xv mDb Sta 60- 80

Pinienform 2xv mDb Sta 80- 100

Pinienform 2xv mDb Sta 100- 120

Pinienform 4xv mDb Stamm 60- 80

Pinienform 4xv mDb Stamm 80- 100

Pinienform 4xv mDb Stamm 100- 120

Pinus parviflora 'Glauca' - Blaue Mädchenkiefer

Bildet unregelmäßige Pyramiden, Nadeln blaugrün, reichfruchtend.

3xv mB 40- 50

3xv mB 50- 60

3xv mB 60- 70

3xv mB 70- 80

4xv mB 80- 100

Pinus parviflora 'Negishi' - Blaue Mädchenkiefer 'Negishi'

Langsam wachsend, Wuchs locker verzweigt, aufrecht Nadeln gedreht, blaugrün.

3xv mB 30- 40

3xv mB 40- 50

3xv mB 50- 60

Pinus sylvestris - Kiefer

Kegelförmiger Wuchs mit länglicher Krone. Stark rissige, rotbraune Rinde. Blaugüne Nadeln.

Pinienform C 40 60- 80

Pinienform C 40 80- 100

Pinienform C 40 100- 120

Pinienform C 40 120- 140

mB 80- 100

mB 100- 125

Pinus sylvestris 'Watereri' - Silberkiefer

Kleinwüchsige Kiefer breitkegelförmig, Nadeln kurz blaugrün.

3xv mB 40- 50

Sortimentliste

3xv mB		50- 60
3xv mB		60- 70
3xv mB		70- 80
Sol 4xv mDb		80- 100
Sol 4xv mDb	100-125 x	100- 125
Sol 4xv mDb	100-125 x	125- 150
Sol 5xv mDb	125-150 x	125- 150
Sol 5xv mDb	125-150 x	150- 175
Schirm 4xv mDb br 100-150		100- 125
Schirm 4xv mDb br 100-150		125- 150
Bonsai 3xv mDb		80- 100
Bonsai 4xv mDb br 100-125		100- 125
Bonsai 4xv mDb br 100-125		125- 150
Bonsai 4xv mDb br 125-150		100- 125
Bonsai 4xv mDb br 125-150		125- 150
Bonsai 4xv mDb br 150-175		125- 150
Bonsai C 90		60- 80
Bonsai C 65		60- 80
Bonsai C 130 80-100		80- 100
Bonsai C 130 100-125		90- 100
Bonsai C 130 100-125		100- 125
Bonsai C 160 100-125		80- 100
Bonsai C 230 100-125		100- 125
Bonsai C 160 100-125		100- 125
Bonsai C 160 80-100		100- 125
Bonsai C 230 125-150		100- 125
Bonsai C 160 125-150		125- 150
Bonsai C 230 125-150		125- 150
Bonsai C 230 150-175		125- 150
Bonsai C 500 150-200		140- 160

Pinus uncinata 'Heideperle' - Hakenkiefer 'Heideperle'

Wuchs kompakt, sehr langsam, Nadeln dunkelgrün, gute Frosthärte.

C 5 20- 25

Pistacia chinensis - Chinesische Pistazie

Blüte weiß April/Mai, Laub hellgrün, im Herbst rote Färbung, Früchte rot - später blau verfärbend.

C 4 40- 60

Prunus cerasifera 'Hollywood' CAC - Synonym

Wuchs straff aufrecht, Belaubung beständig schwarzrot, Frucht essbar.

C 5 60- 100

Prunus cerasifera 'Nigra' - Blutpflaume

Wuchs straff aufrecht, Belaubung beständig

schwarzrot, Blüte rosa.

C 5 60- 100

Sol C 40 150- 200

Prunus incisa 'Kojou-no-mai' - Geschlitzte Kirsche 'Kojou-no-mai'

Kleinstrauch, gelbgrün bis grünen Blättern, Herbst eine leuchtend orangerote Farbe. Blüte März-April rosaweiß.

C 4 40- 60

Prunus lusitanica 'Angustifolia' - Portug.LorbeerKirsche 'Angustifolia'

Strauch, immergrün schmal, Blüte weiß, Mai - Juni, bis 3 m, schattig - sonnig, Einzelstellung, Hecke, Sichtschutz.

3xv mB 125- 150

3xv mB 150- 175

C 4 40- 60

Sol 3xv mDb 175- 200

Sol 3xv mDb 200- 250

Kugel C 25 60- 70

Kugel C 25 70- 80

Sortimentliste**Prunus serrulata 'Amanogawa' - Japan.Säulenkirsche**

Schöne Säulenform für besonders kleine Gärten,
Blüte hellrosa.

C 5 40- 60

C 5 60- 100

Prunus serrulata 'Kanzan' - Japan.Nelkenkirsche 'Kanzan'

Bekannteste Gartenform, starkwüchsig, Blüten
dunkelrosa gefüllt.

C 5 60- 100

Prunus tenella 'Fire Hill' - Zwergmandel 'Fire Hill'

Strauch, Blüte rosarot, April - Mai, bis 1 m, sonnig, Einzelstellung, Heidegarten, Kübel, Steingarten.

C 5 60- 80

Pterostyrax corymbosa - Flügelstorax

Blüte weiß im Juni, duftend, Insektenweide. Höhe bis 12m. Frosthart.

C 4 60- 80

Rhamnus frangula 'Fastigata' - Farnblättriger Faulbaum

Sehr filigranes Laub, im Herbst goldgelb, schmal aufrecht, Insektennährgehölz.

C 4 40- 60

C 7,5 80- 100

Rhamnus frangula 'Fine Line' -R- - Farnblättriger Faulbaum 'Fine Line' -R-

Sehr filigranes Laub, im Herbst goldgelb, schmal, aufrecht, dicht wachsend.

C 4 40- 60

C 4 60- 80

C 7,5 80- 100

Rhododend.bureav.x pachys.'Special Dane' - Rhododend.bureav.x pachys.'Special Dan

Blütenfarbe: weißrosa, Blütezeit: Mai, Wuchs: kompakt, Blatt: zimtbraun cremebeige befalteten Unterseite.

C 5 30- 40

Rhododendron 'Praecox' - Rhododendron 'Praecox'

Blütenfarbe: hellilarosa; Blütezeit: Ende März - Anfang April, Wuchsform: locker, aufrecht.

C 4 25- 30

Rhododendron bureavii 'Hydon Velvet' II - Rhododendron bureavii 'Hydon Velvet'

Blüte: weiß; Besonderheit: mit einem Indumentum bei jungen Blättern in hellbraun, später unterseite zimtbraun.

mB 50- 60

mB 60- 70

mB 70- 80

C 5 30- 40

Rhododendron bureavii 'Teddy Bear' - Rhododendron bureavii 'Teddy Bear'

Blüte: rosa aufblühend, dann weiß, Blütezeit Mai.

Ganzjährig dekoratives Laub, toller Austrieb, unterseits braun behaart.

mB 50- 60

mB 70- 80

C 5 30- 40

Rhododendron Hybr.'Alfred' III - Rhododendron-Hybride 'Alfred'

Blütenfarbe: hellviolett; Blütezeit: Ende Mai - Anfang Juni, Wuchs: gedrungen.

mB 70- 80

C 5 30- 40

Rhododendron Hybr.'Anastasia' -R- III - Rhododendron-Hybride 'Anastasia' -R-

Blütenfarbe: karminrosa, Blütezeit: Ende Mai - Mitte Juni, Wuchs: breit, aufrecht

C 5 30- 40

Rhododendron Hybr.'Belami' -R- IV - Rhododendron-Hybride 'Belami' -R-

Blütenfarbe: rosigweiß roter Fleck, Blütezeit: Mitte Mai - Anfang Juni, Wuchs: breitrund

mB 80- 90

mB 90- 100

C 5 30- 40

Sortimentliste**Rhododendron Hybr.'Blue Peter' II - Rhododendron-Hybride 'Blue Peter'**

Blütenfarbe: hellblau-violett; Blütezeit: Ende Mai - Anfang Juni, Wuchs: niedrig, breitlocker.

mB	breit	70- 80
C 5		30- 40

Rhododendron Hybr.'Blue Print' - Rhododendron-Hybride 'Blue Print'

Blütenfarbe: dunkelviolett - sternförmigen weißen Blütenmitte.; Blütezeit: Mai - Anfang Juni; Wuchs: kompakt

C 5		30- 40
-----	--	--------

Rhododendron Hybr.'Blutopia' II - Rhododendron-Hybride 'Blutopia'

Blütenfarbe: violett; Blütezeit: Mitte Mai - Anfang Juni, Wuchs: breitaufrecht.

mB		80- 90
----	--	--------

Rhododendron Hybr.'Bohik.Kronjuwel' -R- IV - Rhododendron-Hybride 'Bohik.Kronjuwel'

Blütenfarbe: hellrosa, stark rot gezeichnet;

Blütezeit: Anfang bis Mitte Mai; Wuchs: breitaufrecht, dicht.

mB	breit	40- 50
mB	breit	50- 60
mB	breit	60- 70
mB	breit	70- 80
C 10		30- 40

Rhododendron Hybr.'Brasilia' III - Rhododendron-Hybride 'Brasilia'

Blütenfarbe: orange-rosa-gelblich; Blütezeit: Mitte - Ende Mai, Wuchs: kompakt, halbaufrecht.

C 5		30- 40
-----	--	--------

Rhododendron Hybr.'Brigitte' III - Rhododendron-Hybride 'Brigitte'

Blütenfarbe: zartrosa, innen weiß; Blütezeit: Ende Mai - Mitte Juni, Wuchs: breit, kompakt.

C 5		30- 40
-----	--	--------

Rhododendron Hybr.'Caruso' -R- IV - Rhododendron-Hybride 'Caruso' -R-

Blütenfarbe: purpurrot; Blütezeit: Mitte Mai - Anfang Juni, Wuchs: rundkompakt.

mB	breit	60- 70
mB	breit	70- 80
mB	breit	80- 90
C 5		30- 40

Rhododendron Hybr.'Cassata' III - Rhododendron-Hybride 'Cassata'

Blütenfarbe: zartrosa, Blütezeit: Anfang - Ende Juni, Wuchs: breitaufrecht.

C 5		30- 40
-----	--	--------

Rhododendron Hybr.'Catawb. Grandiflorum' I - Rhododendron-Hybride 'Catawb.Grandif'

Blütenfarbe: helllila; Blütezeit: Ende Mai - Mitte Juni, Wuchs: breitrund, kräftig.

mB		60- 70
mB		70- 80
mB		80- 90
mB		90- 100
C 5		30- 40

Rhododendron Hybr.'Cherry Kiss' -R- III - Rhododendron-Hybride 'Cherry Kiss' -R-

Blütenfarbe: dunkelrot; Blütezeit: Mitte Mai - Anfang Juni; Wuchs: dicht, breitaufrecht.

mB		70- 80
mB		80- 90
mB		90- 100
C 5		30- 40

Rhododendron Hybr.'Cunningham's White' I - Rhododendron-Hybride 'Cunningham's W'

Blütenfarbe: reinweiß; Blütezeit: Anfang - Mitte Mai, Wuchs: dicht, rundkompakt.

mB		50- 60
mB		60- 70
mB		70- 80
mB		80- 90
mB		90- 100
C 5		30- 40
Sol	100-120 x	90- 100
Sol	120-140 x	90- 100

Sortimentliste

Sol	140-160 x	90- 100
Sol	140-160 x	100- 120

Rhododendron Hybr.'Diadem' III - Rhododendron-Hybride 'Diadem'

Blütenfarbe: hellrubinrosa, Blütezeit: Mitte Mai - Mitte Juni, Wuchs: flachkompakt.

mB	breit	50- 60
mB	breit	60- 70
mB	breit	70- 80
mB	breit	80- 90
C 5		30- 40

Rhododendron Hybr.'Double Dots' -R- - Rhododendron-Hybride 'Double Dots' -R-

Blütenfarbe: weiß bis hellrosa mit rosaroten Punkten; Blütezeit: Mai; Wuchs: breitaufrecht.

mB		70- 80
mB		80- 90
mB		90- 100
C 5		30- 40

Rhododendron Hybr.'Dr. H. C. Dresselhuys' II - Rhododendron-Hybride 'Dr.H.C.Dressel'

Blütenfarbe:tief purpurrot; Blütezeit: Mitte Mai - Anfang Juni, Wuchs: steil, aufrecht.

mB		80- 90
mB		90- 100
C 5		30- 40

Rhododendron Hybr.'Dramatic Dark' -R- - Rhododendron-Hybride 'Dramatic Dark' -R-

Blütenfarbe: tief dunkelviolet, mit schwarzer Blütenmitte von Mai bis Anfang Juni. Wuchs: breit aufrecht.

mB		90- 100
C 5		30- 40

Rhododendron Hybr.'Elisabeth' - Rhododendron-Hybride 'Elisabeth'

Blütenfarbe: rot; Besonderheit: Blattaustrieb in einem tiefen Burgunder Rot, der später wieder vergrünt.

mB		60- 70
mB		70- 80

Rhododendron Hybr.'English Roseum' I - Synonym

Blütenfarbe: rosa; Blütezeit: Mitte Mai - Mitte Juni; Wuchs: aufrecht breit, gut verzweigt.

C 5		30- 40
-----	--	--------

Rhododendron Hybr.'Erato' -S- III - Rhododendron-Hybride 'Erato' -S-

Blütenfarbe: tief dunkelblutrot; Blütezeit: Ende Mai - Mitte Juni, Wuchs: breitkompakt

C 5		30- 40
-----	--	--------

Rhododendron Hybr.'Eskimo' II - Rhododendron-Hybride 'Eskimo'

Blütenfarbe: weiß, Blütezeit: Ende Mai - Mitte Juni, Wuchs: kompakt, rund.

mB		70- 80
mB		80- 90
mB		90- 100
mB		100- 120
C 5		30- 40

Rhododendron Hybr.'Furnivall's Daughter' III - Rhododendron-Hybride 'Furnivall's Daug

Blütenfarbe: hell zartrosa; Blütezeit: Mitte Mai - Anfang Juni, Wuchs: mehr breit als hoch.

mB	breit	70- 80
mB	breit	80- 90
mB	breit	90- 100
C 5		30- 40

Rhododendron Hybr.'Germania' -R- III - Rhododendron-Hybride 'Germania' -R-

Blütenfarbe: leuchtend tiefrosa; Blütezeit: Mitte Mai - Anfang Juni, Wuchs: breitrund.

mB	breit	60- 70
mB	breit	70- 80
mB	breit	80- 90
C 5		30- 40

Rhododendron Hybr.'Goldbukett' IV - Rhododendron-Hybride 'Goldbukett'

Blütenfarbe: cremegelb; Blütezeit: Mitte - Ende Mai, Wuchs: dicht, rundkompakt.

mB	breit	70- 80
----	-------	--------

Sortimentliste

C 5 30- 40

Rhododendron Hybr.'Golden Everest' -R- - Rhododendron-Hybride 'Golden Everest' -R

Blütenfarbe: dottergelb, mit rötlichen Saum, Blütezeit: Ende Mai bis Juni, Wuchs: breit, sehr langsam.

C 5 30- 40

C 10 30- 40

Rhododendron Hybr.'Goldflimmer' III - Rhododendron-Hybride 'Goldflimmer'

Blütenfarbe: lila; Laub: goldbunt; Blütezeit: Juni, Wuchs: dichtkompakt.

mB breit 60- 70

mB breit 70- 80

C 5 30- 40

Rhododendron Hybr.'Goldkrone' -R- IV - Rhododendron-Hybride 'Goldkrone' -R-

Blütenfarbe: rein gelb; Blütezeit: Mai, Wuchsform: schwach, breitkompakt.

C 10 30- 40

Rhododendron Hybr.'Gomer Waterer' II - Rhododendron-Hybride 'Gomer Waterer'

Blütenfarbe: reinweiß; Blütezeit: Ende Mai - Mitte Juni, Wuchs: dicht, breitaufrecht.

mB breit 70- 80

mB breit 80- 90

C 5 30- 40

Rhododendron Hybr.'Hachm.Feuerschein' -R- III - Rhododendron-Hybr.'Hachm.Feuerschein'

Blütenfarbe: reinrot-kirschrot; Blütezeit: Anfang - Mitte Juni, Wuchs: breitkompakt.

mB 60- 70

mB 70- 80

mB 80- 90

C 5 30- 40

Rhododendron Hybr.'Hachmann's Charmant' -S- IV - Rhododendron-Hybride 'Hachmann's Charmant'

Blütenfarbe: reinweiß, Saum hellrot; Blütezeit: Ende Mai - Mitte Juni, Wuchs: breitaufrecht.

mB breit 60- 70

mB breit 70- 80

C 5 30- 40

Rhododendron Hybr.'Hans Hachmann' -R- IV - Rhododendron-Hybride 'Hans Hachmann'

Blütenfarbe: violetter Saum, rotes Auge auf weiß; Blütezeit: Mai - Juni; Wuchs breitaufrecht.

mB 60- 70

mB 70- 80

mB 80- 90

Rhododendron Hybr.'Humboldt' II - Rhododendron-Hybride 'Humboldt'

Blütenfarbe: zart lila; Blütezeit: Mitte Mai - Mitte Juni, Wuchs: etwas locker, breitrund

mB breit 80- 90

Rhododendron Hybr.'Jacksonii' III - Rhododendron-Hybride 'Jacksonii'

Blütenfarbe: weißrosa; Blütezeit: Anfang - Mitte Mai, Wuchs: dichtkompakt.

mB breit 50- 60

mB breit 60- 70

mB breit 70- 80

C 5 30- 40

Sol 160-180 x 90- 100

Sol 180-200 x 100- 120

Rhododendron Hybr.'Junifeuer' III - Rhododendron-Hybride 'Junifeuer'

Blütenfarbe: leuchtend blutrot; Blütezeit: Anfang - Mitte Juni, Wuchs: breitaufrecht

mB breit 60- 70

mB breit 70- 80

mB breit 80- 90

C 5 30- 40

Rhododendron Hybr.'Karl Naue' II - Rhododendron-Hybride 'Karl Naue'

Blütenfarbe: tiefrot; Blütezeit: Mitte Mai - Mitte Juni; Wuchs: schlank aufrecht

mB 60- 70

mB 90- 100

C 5 30- 40

Sortimentliste**Rhododendron Hybr.'Kokardia' -R- III - Rhododendron-Hybride 'Kokardia' -R-**

Blütenfarbe: rubinrosa; Blütezeit: Mitte Mai - Mitte Juni, Wuchs: kompakt, breitrund.

mB	60- 70
mB	70- 80
mB	80- 90
C 5	30- 40

Rhododendron Hybr.'Lilofee' II - Rhododendron-Hybride 'Lilofee'

Blütenfarbe: purpurlila-rubinpurpur; Blütezeit:

Mitte Mai - Anfang Juni, Wuchs: breitkompakt.

mB	70- 80
mB	80- 90
mB	90- 100
C 5	30- 40

Rhododendron Hybr.'Madame Carvalho' II - Rhododendron-Hybride 'Madame Carvalho'

Blütenfarbe: weiß, Fleck, Blütezeit: Ende Mai - Mitte Juni, Wuchs: breitaufrecht

mB	80- 90
mB	90- 100
C 5	30- 40
Sol 3xv mB	140-160 x
	100- 120

Rhododendron Hybr.'Madame Masson' II - Rhododendron-Hybride 'Madame Masson'

Blütenfarbe: hellcremegegelb, Blütezeit: Ende Mai - Mitte Juni, Wuchs: breitaufrecht.

mB	70- 80
mB	80- 90
C 5	30- 40

Rhododendron Hybr.'Marylou' III - Rhododendron-Hybride 'Marylou'

Blütenfarbe: cremegegelb, außen rosa, Blütezeit: Anfang Mai - Ende Mai, Wuchs: niedrig breitkompakt.

C 5	30- 40
C 10	40- 50

Rhododendron Hybr.'Metallica' III - Rhododendron-Hybride 'Metallica'

Blütenfarbe: purpurviolett; Blütezeit: Ende April - Mitte Mai; Wuchs: breitaufrecht.

mB	breit	60- 70
mB	breit	70- 80
mB	breit	80- 90
C 5		30- 40

Rhododendron Hybr.'Moon Fire' -R- - Rhododendron-Hybride 'Moon Fire' -R-

Blütenfarbe: gelb, Knospen erst orange, Blütezeit: Mai - Juni; Wuchs: sehr kompakt.

mB	60- 70
C 5	30- 40
C 10	40- 50

Rhododendron Hybr.'Nofretete' IV - Rhododendron-Hybride 'Nofretete'

Blütenfarbe: hellrot innen weiß, Blütezeit: Ende Mai - Anfang Juni, Wuchs: kompakt, dichtbuschig, rund.

C 5	30- 40
-----	--------

Rhododendron Hybr.'Nova Zembla' II - Rhododendron-Hybride 'Nova Zembla'

Blütenfarbe: leuchtend rubinrot; Blütezeit: Ende Mai - Anfang Juni, Wuchs: breitaufrecht

mB	60- 70
mB	70- 80
mB	80- 90
mB	90- 100
mB	100- 120
C 5	30- 40

Rhododendron Hybr.'Old Port' II - Rhododendron-Hybride 'Old Port'

Blütenfarbe: purpurviolett; Blütezeit: Ende Mai - Mitte Juni, Wuchs: aufrecht

mB	80- 90
mB	90- 100
C 5	30- 40

Sortimentliste

Rhododendron Hybr.'Orakel' III - Rhododendron-Hybride 'Orakel'

Blütenfarbe: dunkelviolett mit Auge; Blütezeit: Ende Mai - Anfang Juni, Wuchs: breitaufrecht

mB	breit	60- 70
mB	breit	70- 80
mB	breit	80- 90
C 5		30- 40

Rhododendron Hybr.'Pfauenauge' -R- III - Rhododendron-Hybride 'Pfauenauge' -R-

Blütenfarbe: hell flieder, Blütezeit: Ende Mai - Mitte Juni, Wuchs: rundkompakt.

mB	breit	70- 80
----	-------	--------

Rhododendron Hybr.'Picotee' - Rhododendron-Hybride 'Picotee'

Blüte: weiß, rosaroter Saum; Blütezeit: Mai; Wuchs: breilkugelig, kompakt,

mB	breit	60- 70
mB	breit	70- 80
mB	breit	80- 90
mB	breit	90- 100
C 5		30- 40

Rhododendron Hybr.'Polarnacht' III - Rhododendron-Hybride 'Polarnacht'

Blütenfarbe: tief dunkelviolett; Blütezeit: Ende Mai - Mitte Juni, Wuchs: dichtkompakt.

C 5		30- 40
-----	--	--------

Rhododendron Hybr.'Progres' II - Rhododendron-Hybride 'Progres'

Blütenfarbe: hellrubinrosa; Blütezeit: Mitte - Ende Mai, Wuchs: breitaufrecht.

mB	breit	80- 90
C 5		30- 40

Rhododendron Hybr.'Rabatz' -R- IV - Rhododendron-Hybride 'Rabatz' -R-

Blütenfarbe: rote Blüte mit dunklem Auge; Blütezeit: Mitte Mai - Mitte Juni; Wuchs: aufrecht breit.

mB		70- 80
mB		80- 90
mB		90- 100
C 5		30- 40

Rhododendron Hybr.'Rasputin' III - Rhododendron-Hybride 'Rasputin'

Blütenfarbe: hellviolettblau; Blütezeit: Ende Mai - Mitte Juni, Wuchs: breitaufrecht.

mB	breit	80- 90
mB	breit	90- 100

Rhododendron Hybr.'Red Jack' III - Rhododendron-Hybride 'Red Jack'

Blütenfarbe: tiefrot; Blütezeit: Mai; Wuchs: locker straff aufrecht.

C 5		30- 40
-----	--	--------

Rhododendron Hybr.'Rocket' - Rhododendron-Hybride 'Rocket'

Blütenfarbe: dunkelrosa; Blütezeit: Mitte Mai - Anfang Juni, Wuchs: breit, aufrecht

mB		70- 80
mB		80- 90
mB		90- 100

Rhododendron Hybr.'Roseum Elegans' I - Rhododendron-Hybride 'Roseum Elegans'

Blütenfarbe: helllilarosa; Blütezeit: Ende Mai - Mitte Juni, Wuchs: kräftig, aufrecht

mB		60- 70
mB		70- 80
mB		80- 90
mB		90- 100

Rhododendron Hybr.'Sun Fire' - Rhododendron-Hybride 'Sun Fire'

Blütenfarbe: Rosa, gelb, orange, Blütezeit: Mitte Mai, Wuchs: kompakt.

mB		60- 70
mB		70- 80
C 5		30- 40
C 10		50- 60

Sortimentliste**Rhododendron Hybr. 'Sun Glory' -R- - Rhododendron-Hybride 'Sun Glory' -R-**

Blütenfarbe: orangerot; Blütezeit: Anfang Mai bis Ende Mai; Wuchs: dichtkompakt.
mB 60- 70

Rhododendron Hybr. 'Walküre' -R- III - Rhododendron-Hybride 'Walküre' -R-

Blütenfarbe: rubinrot, Blütezeit: Mitte Mai - Anfang Juni, Wuchs: breit, aufrecht.
mB breit 70- 80
mB breit 80- 90
mB breit 90- 100
C 5 30- 40
Sol 4xv mB 180-200 x 100- 120

Rhododendron Hybr. 'Wilgen's Ruby' III - Rhododendron-Hybride 'Wilgen's Ruby'

Blütenfarbe: rot, Auge, Blütezeit: Mitte Mai - Anfang Juni, Wuchs: breitrund
mB breit 70- 80
mB breit 80- 90
C 5 30- 40

Rhododendron Hybr. 'Wine and Roses' -S- - Rhododendron-Hybride 'Wine and Roses' -

Blütenfarbe: rosa; Blütezeit: Mai- Juni; Besonderheit: Austrieb rot, später Blattoberseite dunkelgrün Unterseite rot.
mB 60- 70
C 10 40- 50

Rhododendron impeditum 'Moerheim' I - Kleinblättr. Rhododendron 'Moerheim'

Blütenfarbe: hellviolett; Blütezeit: Anfang - Mitte Mai, Wuchs: dicht, flachkompakt.
C 2 15- 20
C 2 20- 25

Rhododendron impeditum I - Kleinblättr. Rhododendron

Blütenfarbe: hellviolett; Blütezeit: Anfang - Mitte Mai, Wuchs: niedrig, kompakt.
C 2 15- 20

Rhododendron lut. 'Annabella' II - Sommergrüne Azalee 'Annabella'

Blütenfarbe: orangegelb, Blütezeit: Ende April - Mitte Mai, Wuchs: locker, aufrecht
C 15 60- 70

Rhododendron lut. 'Anneke' II - Sommergrüne Azalee 'Anneke'

Blütenfarbe: leuchtend gelb, Blütezeit: Mai - Juni, Wuchs: breit aufrecht
mB 50- 60
mB 60- 70
C 5 40- 50
C 15 60- 70
C 40 70- 80

Rhododendron lut. 'Barselik' I - Sommergrüne Azalee 'Barselik'

Blütenfarbe: rot-orange, Blütezeit: Mai-Juni, Wuchs: aufrecht.
mB 50- 60
mB 60- 70
mB 70- 80
C 5 40- 50
C 15 60- 70

Rhododendron lut. 'Brazil' I - Sommergrüne Azalee 'Brazil'

Blütenfarbe: orange, Blütezeit Mai - Anfang Juni, Wuchs aufrecht
mB 50- 60
mB 60- 70
mB 70- 80
C 5 40- 50
C 15 60- 70
C 25 70- 80
C 40 100- 125

Rhododendron lut. 'Corneille' II - Sommergrüne Azalee 'Corneille'

Blütenfarbe: hellrosa, Blütezeit: Ende Mai - Anfang Juni, Wuchs: aufrecht, breit.
mB 50- 60
mB 60- 70

Sortimentliste

mB	70- 80
mB	80- 100
C 5	40- 50
C 15	60- 70
C 25	70- 80
C 40	80- 100

Rhododendron lut.'Daviesii' I - Sommergrüne Azalee 'Daviesii'

Blütenfarbe: cremeweiß, Zeichnung; Blütezeit: Ende Mai - Anfang Juni, Wuchs: breit aufrecht.

mB	50- 60
mB	60- 70
mB	70- 80
mB	80- 100
C 5	40- 50
C 25	70- 80
C 65	80- 100
C 65	100- 125

Rhododendron lut.'Exbury White' - Sommergrüne Azalee 'Exbury White'

Blütenfarbe: weiß; Blütezeit: Ende Mai - Mitte Juni, Wuchs: locker

mB	60- 70
mB	70- 80
mB	80- 100
mB	100- 125
C 5	40- 50
C 15	60- 70
C 25	70- 80
C 40	70- 80
C 40	80- 100
C 40	100- 125
C 65	80- 100
C 65	100- 125

Rhododendron lut.'Feuerwerk' I - Sommergrüne Azalee 'Feuerwerk'

Blütenfarbe: rot, Blütezeit: Ende Mai, Wuchs: locker, aufrecht.

mB	50- 60
mB	60- 70
mB	70- 80
mB	80- 100
C 5	40- 50
C 40	70- 80

Rhododendron lut.'Fireball' I - Sommergrüne Azalee 'Fireball'

Blütenfarbe: orangeroth-reinrot; Blütezeit: Ende Mai - Mitte Juni, Wuchs: aufrecht, stark.

mB	70- 80
mB	80- 100
C 5	40- 50
C 15	60- 70
C 25	70- 80
C 25	80- 100
C 40	80- 100
C 65	125- 150

Rhododendron lut.'Gibraltar' I - Sommergrüne Azalee 'Gibraltar'

Blütenfarbe: glühend orange, Blütezeit: Ende Mai, Wuchs: breit, kompakt

mB	50- 60
mB	60- 70
mB	70- 80
mB	80- 100
C 5	40- 50
C 15	60- 70
C 25	70- 80

Sortimentliste

Rhododendron lut.'Golden Eagle' I - Sommergrüne Azalee 'Golden Eagle'

Blütenfarbe: orange; Blütezeit: Ende Mai -
Anfang Juni, Wuchs: dicht, aufrecht

C 5 40- 50

Rhododendron lut.'Golden Flair' II - Sommergrüne Azalee 'Golden Flair'

Blütenfarbe: gelb; Blütezeit: Ende Mai - Mitte Juni, Wuchs: aufrecht.

mB 60- 70

mB 70- 80

C 15 60- 70

Rhododendron lut.'Golden Sunset' II - Sommergrüne Azalee 'Golden Sunset'

Blütenfarbe: reingelb; Blütezeit: Ende Mai - Mitte Juni, Wuchs: locker.

mB 60- 70

mB 70- 80

C 5 40- 50

C 25 70- 80

Rhododendron lut.'Goldköpfchen' III - Sommergrüne Azalee 'Goldköpfchen'

Blüte: hell orangerot; Blütezeit: Ende Mai - Mitte Juni; Wuchs: schlankaufrecht

C 5 40- 50

Rhododendron lut.'Goldstück' - Sommergrüne Azalee 'Goldstück'

Blütenfarbe: leuchtend reingelb, Blütezeit: Mai - Juni, Wuchs: breitaufrecht.

mB 50- 60

mB 60- 70

mB 70- 80

C 5 40- 50

C 40 70- 80

Rhododendron lut.'Goldtopas' II - Sommergrüne Azalee 'Goldtopas'

Blütenfarbe: gelb, Blütezeit: Ende Mai, Wuchs: breit, kompakt

mB 60- 70

mB 70- 80

C 5 40- 50

C 15 60- 70

Rhododendron lut.'Homebush' II - Sommergrüne Azalee 'Homebush'

Blütenfarbe: rosa, Blütezeit: Ende Mai, Wuchs: locker, aufrecht.

mB 60- 70

mB 70- 80

mB 80- 100

mB 100- 125

mB 125- 150

C 5 40- 50

C 15 60- 70

C 40 80- 100

C 65 80- 100

Rhododendron lut.'Hugh Wormald' II - Sommergrüne Azalee 'Hugh Wormald'

Blütenfarbe: goldgelb, orangegelber Fleck, Blütezeit: Mai - Juni, Wuchs: breit aufrecht.

mB 50- 60

mB 60- 70

C 5 40- 50

C 15 60- 70

Rhododendron lut.'Jolie Madame' - Sommergrüne Azalee 'Jolie Madame'

Blüte: duftend, rosa mit gelben Fleck; Blütezeit: Ende Mai - Mitte Juni; Wuchs: breitbuschig kompakt.

mB 50- 60

mB 60- 70

mB 70- 80

mB 80- 100

mB 100- 125

C 5 40- 50

C 15 60- 70

Sortimentliste

C 25	70- 80
C 40	70- 80
C 40	80- 100
C 65	100- 125

Rhododendron lut.'Josephine Klinger' I - Sommergrüne Azalee 'Josephine Klinger'

Blütenfarbe: rosa, Blütezeit: Mai - Juni, Wuchs: aufrecht, kompakt.

mB	50- 60
mB	60- 70
mB	70- 80
C 15	60- 70

Rhododendron lut.'Klondyke' II - Sommergrüne Azalee 'Klondyke'

Blütenfarbe: goldgelb, geflammt, Blütezeit: Mitte Mai, Wuchs: breitaufrecht.

mB	50- 60
mB	60- 70
mB	70- 80
mB	80- 100
C 5	40- 50
C 15	60- 70
C 25	70- 80

Rhododendron lut.'Möwe' I - Sommergrüne Azalee 'Möwe'

Blütenfarbe: weiß, Blütezeit: Ende Mai - Anfang Juni, Wuchs: breit, aufrecht

mB	50- 60
mB	60- 70
C 5	40- 50
C 15	60- 70
C 25	70- 80
C 65	100- 125

Rhododendron lut.'My Reini' - Sommergrüne Azalee 'My Reini'

Blütenfarbe: lachsrosa, Blütezeit: Ende Mai, Wuchs: aufrecht

mB	60- 70
mB	70- 80
mB	80- 100
C 5	40- 50
C 15	60- 70
C 25	70- 80
C 40	80- 100
C 40	100- 125
C 65	80- 100
C 65	100- 125

Rhododendron lut.'Nabucco' II - Sommergrüne Azalee 'Nabucco'

Blütenfarbe: rot, Blütezeit: Anfang Juni, Wuchs: aufrecht.

mB	50- 60
mB	60- 70
mB	70- 80
mB	80- 100
C 5	40- 50
C 15	60- 70

Rhododendron lut.'Parkfeuer' I - Sommergrüne Azalee 'Parkfeuer'

Blütenfarbe: tief dunkelrot Blütezeit: Mitte Mai, Wuchs: straff aufrecht.

mB	60- 70
mB	70- 80
mB	80- 100
C 5	40- 50
C 15	60- 70
C 40	80- 100

Rhododendron lut.'Persil' II - Sommergrüne Azalee 'Persil'

Blütenfarbe: weiß; Blütezeit: Ende Mai - Mitte Juni, Wuchs: locker.

mB	50- 60
mB	60- 70

Sortimentliste

mB	80- 100
C 5	40- 50
C 15	60- 70

Rhododendron lut.'Pink Delight' I - Sommergrüne Azalee 'Pink Delight'

Blütenfarbe: reinrosa; Blütezeit: Ende Mai - Mitte Juni, Wuchs: locker aufrecht

mB	70- 80
C 5	40- 50
C 15	60- 70
C 40	80- 100
C 40	100- 125
C 65	80- 100
C 65	100- 125

Rhododendron lut.'Raimunde' II - Sommergrüne Azalee 'Raimunde'

Blütenfarbe: rosa, Blütezeit: Anfang Juni, Wuchs: aufrecht

C 5	40- 50
-----	--------

Rhododendron lut.'Rosata' - Sommergrüne Azalee 'Rosata'

Blüte: duftend, hellrosa, Blütezeit: Juni, Wuchs: breitbuschig.

mB	50- 60
mB	60- 70
mB	70- 80
C 5	40- 50
C 15	60- 70
C 40	70- 80

Rhododendron lut.'Royal Command' I - Sommergrüne Azalee 'Royal Command'

Blütenfarbe: orangerot, Blütezeit: Ende Mai - Anfang Juni, Wuchs: aufrecht.

mB	50- 60
mB	60- 70
mB	70- 80
mB	80- 100
C 5	40- 50
C 15	60- 70
C 40	80- 100
C 40	100- 125
C 65	100- 125
C 65	125- 150

Rhododendron lut.'Rumba' I - Sommergrüne Azalee 'Rumba'

Blütenfarbe: hellorange, Blütezeit: Mai - Juni, Wuchs: breit aufrecht.

mB	60- 70
mB	70- 80
C 5	40- 50
C 15	60- 70
C 65	100- 125

Rhododendron lut.'Satan' I - Sommergrüne Azalee 'Satan'

Blütenfarbe: scharlachrot; Blütezeit: Ende Mai - Anfang Juni, Wuchs: aufrecht

C 5	40- 50
C 15	60- 70

Rhododendron lut.'Schneegold' II - Sommergrüne Azalee 'Schneegold'

Blütenfarbe: weiß, Fleck; Blütezeit: Ende Mai - Mitte Juni, Wuchs: aufrecht

mB	100- 125
C 5	40- 50

Rhododendron lut.'Sunte Nectarine' II - Sommergrüne Azalee 'Sunte Nectarine'

Blütenfarbe: gelb, Blütezeit: Ende Mai,

Wuchs: breit, aufrecht

mB	80- 100
----	---------

Rhododendron lut.'Tunis' I - Sommergrüne Azalee 'Tunis'

Blütenfarbe: rot, Fleck, Blütezeit: Anfang - Mitte Juni, Wuchs: breit, aufrecht

mB	70- 80
----	--------

Sortimentliste

mB	80- 100
mB	100- 125
mB	125- 150
C 5	40- 50
C 15	60- 70
C 40	80- 100
C 40	100- 125
C 65	125- 150
Sol 3xv mB	125- 150

Rhododendron lut.'Whitethroat' II - Sommergrüne Azalee 'Whitethroat'

Blütenfarbe: weiß, Blütezeit: Mitte Mai, Wuchs: breit, kompakt.

mB	50- 60
mB	60- 70
mB	70- 80
mB	80- 100
C 5	40- 50
C 15	50- 60
C 25	70- 80
C 40	70- 80
C 40	80- 100

Rhododendron luteum I - Rhododendron luteum

Blütenfarbe: hellgelb, duftend, Blütezeit: Ende Mai, Wuchs: breit, aufrecht (alter Name Azalea pontica)

mB	50- 60
mB	60- 70
mB	70- 80
mB	80- 100
C 5	40- 50
C 15	60- 70

Rhododendron makinoi 'Rosa Perle' II - Rhododendron makinoi 'Rosa Perle'

Blütenfarbe: rubin-, dunkelrosa; Blütezeit: Mitte Mai - Anfang Juni, Wuchs: kompakt, schmales Blatt.

mB	50- 60
mB	60- 70
mB	70- 80

Rhododendron mixtum 'Feuerköpfchen' - Rhododendron mixtum 'Feuerköpfchen'

Blüte: duftend, orangerot; Blütezeit: Mai; Wuchs: breitaufrecht.

mB	80- 100
C 5	40- 50
C 15	60- 70

Rhododendron mixtum 'Orangenköpfchen' - Rhododendron mixtum 'Orangenköpfchen'

mB	60- 70
mB	70- 80

Rhododendron mixtum 'Rosenköpfchen' - Rhododendron mixtum 'Rosennköpfchen'

Blüte: purpurrosa; Blütezeit: Mai- Anfang Juni; Wuchs: breit aufrecht

mB	80- 100
C 5	40- 50

Rhododendron mixtum 'Schneeköpfchen' - Rhododendron mixtum 'Schneeköpfchen'

C 5	40- 50
Sol 3xv mB	125- 150

Rhododendron mixtum 'Sonnenköpfchen' - Rhododendron mixtum 'Sonnenköpfchen'

Blüte: duftend, goldgelb; Blütezeit: Mai; Wuchs: breitaufrecht.

C 5	40- 50
C 15	60- 70
Sol 3xv mB	125- 150

Rhododendron obt.'Adonis' II - Japanische Azalee 'Adonis'

Blütenfarbe: weiß, Blütezeit: Ende Mai - Anfang Juni, Wuchs: breitrund.

C 2	20- 25
-----	--------

Sortimentliste

Rhododendron obt.'Anne Frank' III - Japanische Azalee 'Anne Frank'

Blüte: rosa, Blütezeit: Ende Mai - Anfang Juni, Wuchs: breit, kompakt

C 2 20- 25
C 5 30- 40

Rhododendron obt.'Canzonetta' III - Japanische Azalee 'Canzonetta'

Blüte: rot, Blütezeit: Ende Mai - Anfang Juni, Wuchs: breit, flach

C 5 30- 40

Rhododendron obt.'Fridoline' III - Japanische Azalee 'Fridoline'

Blüte: rot, Blütezeit: Ende Mai - Anfang Juni, Wuchs: kissenförmig.

C 2 20- 25
C 5 30- 40

Rhododendron obt.'Geisha orange' - Synonym

Blüte: orange, Blütezeit: Ende Mai - Anfang Juni, Wuchs: breit, flach

C 2 20- 25
C 5 30- 40

Rhododendron obt.'Hot Shot Variegated' III - Japanische Azalee 'Hot Shot Variegated'

Blütenfarbe: rot, Blütezeit: Mitte - Ende Mai, Wuchs: breit, rund, Blatt weiß grün panaschiert.

C 2 20- 25

Rhododendron obt.'Kermesina' II - Japanische Azalee 'Kermesina'

Blüte: rubinrosa-hellrot; Blütezeit: Ende Mai - Anfang Juni, Wuchs: sehr kompakt.

C 2 20- 25
C 5 30- 40

Rhododendron obt.'Kermesina Alba' III - Japanische Azalee 'Kermesina Alba'

Blüte: weiß, Blütezeit: Ende Mai - Anfang Juni, Wuchs: dicht, kompakt.

C 2 20- 25
C 5 30- 40

Rhododendron obt.'Kermesina Rose' II - Japanische Azalee 'Kermesina Rose'

Blüte: rosa, Blütezeit: Ende Mai - Anfang Juni, Wuchs: kompakt.

C 2 20- 25
C 5 30- 40

Rhododendron obt.'Königstein' III - Japanische Azalee 'Königstein'

Blüte: lila, Blütezeit: Ende Mai - Anfang Juni, Wuchs: breit, kompakt.

C 2 20- 25
C 5 30- 40

Rhododendron obt.'Lady Dark' -R- - Japanische Azalee 'Lady Dark' -R-

Blüte: purpurviolett; Blütezeit: Mai - Juni; Wuchs: breitbuschig, sehr dicht.

C 2 20- 25
C 5 30- 40

Rhododendron obt.'Little Red' II - Japanische Azalee 'Little Red'

Blüte: rosarot; Blütezeit: Ende Mai - Juni; Wuchs: breitaufrecht.

C 2 20- 25
C 5 30- 40

Rhododendron obt.'Little Red Hachmann' - Japanische Azalee 'Little Red'

Blüte: rosarot; Blütezeit: Ende Mai - Juni; Wuchs: stark breitaufrecht.

C 2 20- 25
C 5 30- 40

Rhododendron obt.'Maischnee' -R- III - Japanische Azalee 'Maischnee' -R-

Blüte: reinweiß, Blütezeit: Ende Mai - Anfang Juni, Wuchs: breitkompakt.

C 2 20- 25

Rhododendron obt.'Maruschka' -S- III - Japanische Azalee 'Maruschka' -S-

Blüte: rot, Blütezeit: Ende Mai - Anfang Juni, Wuchs: dicht, kompakt.

C 2 20- 25
C 5 30- 40

Sortimentliste**Rhododendron obt.'Muttertag' II - Japanische Azalee 'Muttertag'**

Blüte: rosarot, sehr groß; Blütezeit: Mitte Mai - Anfang Juni, Wuchs: niedrig.

C 2 20- 25

Rhododendron obt.'Negligé' -R- II - Japanische Azalee 'Negligé' -R-

Blüte: hellrosa mit weißen Blütenschlund; Blütezeit: Ende Mai - Juni; Wuchs: breitbüschtig.

C 2 20- 25

Rhododendron obt.'Petticoat' -R- III - Japanische Azalee 'Petticoat' -R-

Blütenfarbe: rosa, Fleck, Blütezeit: Mitte Mai - Anfang Juni, Wuchs: breit, niedrig

C 2 20- 25

Rhododendron obt.'Rosinetta' -R- III - Japanische Azalee 'Rosinetta' -R-

Blüte: rosa, Blütezeit: Ende Mai - Mitte Juni, Wuchs: rund, kompakt

C 2 20- 25

C 5 30- 40

Rhododendron obt.'Schneeperle' -R- III - Japanische Azalee 'Schneeperle' -R-

Blüte: weiß, Blütezeit: Mitte Mai - Anfang Juni, Wuchs: dicht, kompakt.

C 2 20- 25

C 5 30- 40

Rhododendron obt.'Silver Sword' - Japanische Azalee 'Silver Sword'

Blüte: rot; Blütezeit: Mai - Anfang Juni; Wuchs: breit, dicht; Blatt mit weißen Rand.

C 2 20- 25

Rhododendron occ.'Jock Brydon' II - Rhododendron occ.'Jock Brydon'

Blütenfarbe: weiß, Auge rot, Blütezeit: Ende Mai - Mitte Juni, Wuchs: locker, aufrecht.

mB 60- 70

mB 70- 80

Rhododendron pachysanthum 'Silbervelours' III - Rhododendron pachysanthum 'Silber

Blütenfarbe leicht rosa dann weiß, Blütezeit: April-Mai,

Blatt nach dem Austrieb Oberseite silbrig filzig behaart. Ganzjährig dekoratives Laub.

mB 40- 50

mB 50- 60

C 5 25- 30

C 10 30- 40

Rhododendron ponticum 'Cheiranthifolium' - Rhododendron ponticum 'Cheiranthifolium'

Blüte: lila; Blütezeit: Anfang bis Ende Mai; Wuchs: aufrecht, bizarr, unregelmäßig

C 10 50- 60

Rhododendron ponticum 'Filigran' - Rhododendron ponticum 'Filigran'

Blatt: Schmal lanzettlich, 7-7,5 cm lang, 1,7 cm breit.

Kräftig lavendelrosafarbene Knospen mit rosafarbene Blüte mit weinroter Zeichnung.

mB 60- 70

C 5 30- 40

Rhododendron ponticum 'Graziella' III - Rhododendron ponticum 'Graziella'

Blütenfarbe: hellrosa; Blütezeit: Mitte Mai - Anfang Juni, Blatt: schmal und lanzettlich, Wuchs: breitrund.

C 5 30- 40

Rhododendron repens 'Scarlet Wonder' I - Zwergrhododendron 'Scarlet Wonder'

Blütenfarbe: leuchtend reinrot; Blütezeit: Anfang - Mitte Mai, Wuchs: dichtrund.

C 2 15- 20

C 2 20- 25

C 5 30- 40

Rhododendron rex 'Rexima' III - Rhododendron rex 'Rexima'

Blütenfarbe: weiß mit rotem Basalfleck; Blütezeit April - Mai. Besonderheit: dunkelgrüne bis 16cm lange Blätter.

mB 50- 60

mB 60- 70

mB 70- 80

mB 80- 90

C 5 30- 40

Sortimentliste**Rhododendron roxieanum 'Blewbury' II - Rhododendron roxieanum 'Blewbury'**

Blütenfarbe: weiß, Fleck, Blütezeit: Mitte April - Anfang Mai, Wuchs: gedrungen, flach
C 5 30- 40

Rhododendron roxieanum var.oreonastes III - Rhododendron roxieanum var.oreonastes

Blütenfarbe: weiß, Blütezeit: Mitte April - Anfang Mai, Wuchs: niedrig, gedrungen
mB 30- 40
mB 40- 50
mB 50- 60

Rhododendron taliense 'Honigduft' - Rhododendron taliense 'Honigduft'

Blütenfarbe: weiß; Blütezeit: Mai; Wuchs: Kompakt; Besonderheit: stark duftende Blüte, und duftende Blätter.
mB 40- 50
mB 50- 60
mB 60- 70
mB 70- 80

Rhododendron tsariense 'Queen Bee' - Wildrhododendron

Blütenfarbe: weiß; Besonderheit: orangefarbenen Austrieb, der später in zimtigen Farbton übergeht.
C 5 30- 40
mB 40- 50
mB 50- 60

Rhododendron viscosum 'Juniduft' - Rhododendron viscosum 'Juniduft'

Blütenfarbe: zartrosa bis rosaweiß, duftend. Blütezeit: Ende Mai bis Juni. Wuchs: breitkompakt.
C 5 40- 50
C 15 60- 70

Rhododendron viscosum 'Karminduft' - Rhododendron viscosum 'Karminduft'

Blüte: rubinrot; Blütezeit: Ende Mai - Mitte Juni; Wuchs: breitaufrecht
C 5 40- 50

Rhododendron wardii - Wards Rhododendron

Blütenfarbe: gelb, Blütezeit Mai - Juni, Wuchs: rundkompakt.
C 5 30- 40

Rhododendron yak.'Anilin' I - Yaku-Rhododendron 'Anilin'

Blütenfarbe: hellrosarot, Blütezeit: Mitte Mai - Anfang Juni, Wuchs: flachkompakt.
mB 60- 70
mB 70- 80
C 5 30- 40
Sol 150-175 x 100- 120

Rhododendron yak.'Anuschka' I - Yaku-Rhododendron 'Anuschka'

Blüte: dunkelrosa, innen reinweiß, Blütezeit: Ende Mai - Mitte Juni, Wuchs: flach.
mB 60- 70
mB 70- 80
mB 80- 90
C 5 30- 40
Sol 160-180 x 80- 90

Rhododendron yak.'Astrid' -S- II - Yaku-Rhododendron 'Astrid' -S-

Blütenfarbe: reinrot; Blütezeit: Ende Mai - Mitte Juni, Wuchs: breitrund
mB 50- 60
mB 60- 70
C 5 30- 40

Rhododendron yak.'Bohlken's Laura' -R- II - Yaku-Rhododendron 'Bohlken's Laura' -R-

Blütenfarbe: reingelb; Blütezeit: Mai; Wuchs: breitrund.
mB 50- 60
mB 60- 70
mB 70- 80
C 5 30- 40
C 10 40- 50

Sortimentliste**Rhododendron yak.'Bohlken's Lupinenbg.Laguna'-R- - Yaku-Rhododendron**

Blüte: purpurviolett; Blütezeit: Mitte - Ende Mai; Wuchs: breitkompakt.

mB	50- 60
mB	60- 70
mB	70- 80
C 5	30- 40

Rhododendron yak.'Bohlken's Roter Stern' -R- - Yaku-Rhododendr.'Bohlken's Roter Ste

Blütenfarbe: reinrot; Blütezeit: Mai; Wuchs: breitrund.

mB	60- 70
mB	70- 80
mB	80- 90
C 5	30- 40

Rhododendron yak.'Bohlken's Snow Fire' -R- II - Yaku-Rhododendr.'Bohlken's Snow Fir

Blütenfarbe weiß, innen mit einem großen tiefroten Basalfleck; Blütezeit: Mai; Wuchs: breit rundkompakt.

mB	30- 40
mB	40- 50
mB	50- 60

Rhododendron yak.'Colibri' II - Yaku-Rhododendron 'Colibri'

Blütenfarbe: rosa, Blütezeit: Mitte Mai - Anfang Juni, Wuchs: dicht, kompakt.

mB	30- 40
mB	40- 50
mB	50- 60
C 5	25- 30
C 5	30- 40
C 10	30- 40

Rhododendron yak.'Edelweiß' II - Yaku-Rhododendron 'Edelweiß'

Blütenfarbe: reinweiß; Blütezeit: Mitte Mai - Anfang Juni, Wuchs: niedrig, breitkompakt.

mB	40- 50
mB	50- 60
mB	60- 70
C 5	25- 30
C 5	30- 40
C 25	40- 50
C 25	50- 60

Rhododendron yak.'Fantastica' I - Yaku-Rhododendron 'Fantastica'

Blütenfarbe: hellrot, innen rosaweiß; Blütezeit: Ende Mai - Anfang Juni, Wuchs: dicht.

mB	50- 60
mB	60- 70
C 5	30- 40

Rhododendron yak.'Flava' I - Yaku-Rhododendron 'Flava'

Blüte: zartrosa, innen cremegelb, Blütezeit: Mitte Mai-Mitte Juni, Wuchs: rund.

mB	50- 60
mB	60- 70
mB	100- 120
C 5	30- 40

Rhododendron yak.'Koichiro Wada' II - Yaku-Rhododendron 'Koichiro Wada'

Blütenfarbe: reinweiß; Blütezeit: Mitte Mai - Anfang Juni, Wuchs: dichtkompakt, flachrund.

mB	30- 40
mB	40- 50
mB	50- 60
C 5	25- 30
C 5	30- 40
C 25	40- 50

Rhododendron yak.'Makiyak' II - Yaku-Rhododendron 'Makiyak'

Blütenfarbe: hellrosa bis rosigweiß; Blütezeit Mai Juni; Blätter: silbrigweiß wollig behaart, schmall.

C 5	25- 30
-----	--------

Sortimentliste**Rhododendron yak.'Marietta' II - Yaku-Rhododendron 'Marietta'**

Blütenfarbe: hellgelb; Blütezeit: Mitte Mai - Mitte Juni, Wuchs: dichtkompakt
mB 50- 60

Rhododendron yak.'Marlis' I - Yaku-Rhododendron 'Marlis'

Blütenfarbe: pinkrosa, weiß geflammt; Blütezeit: Mitte Mai - Mitte Juni, Wuchs: breitrund.

mB 50- 60
mB 60- 70
mB 70- 80
C 5 30- 40

Rhododendron yak.'Marrakesch' I - Yaku-Rhododendron 'Marrakesch'

Blütenfarbe: hellgelb lachsrosa, Blütezeit: Ende Mai - Anfang Juni, Wuchs: dicht, kompakt
C 5 30- 40

Rhododendron yak.'Millenium Gold' -R- - Yaku-Rhododendron 'Millenium Gold' -R-

Blütenfarbe: reingelb, Blütezeit: Anfang Juni, Wuchs: rund.

mB 40- 50
mB 50- 60
C 5 30- 40
C 10 30- 40

Rhododendron yak.'Morgenrot' I - Yaku-Rhododendron 'Morgenrot'

Blütenfarbe: reinrot-rosarot; Blütezeit: Mitte - Ende Mai, Wuchs: breitkompakt.

mB 40- 50
mB 50- 60
C 5 30- 40

Rhododendron yak.'Percy Wiseman' I - Yaku-Rhododendron 'Percy Wiseman'

Blütenfarbe: rosiggelb; Blütezeit: Mitte Mai - Anfang Juni, Wuchs: breitrund

Sol 140-160 x 90- 100

Rhododendron yak.'Pink Cherub' I - Yaku-Rhododendron 'Pink Cherub'

Blütenfarbe: rosalila, Blütezeit: Ende Mai, Wuchs: breit, aufrecht

mB 60- 70
mB 100- 120
C 5 30- 40

Rhododendron yak.'Polaris' I - Yaku-Rhododendron 'Polaris'

Blütenfarbe: rubinrosa; Blütezeit: Mitte Mai - Anfang Juni, Wuchs: breitkompakt

mB 40- 50
mB 50- 60
mB 60- 70
C 5 30- 40

Rhododendron yak.'Schneekissen' III - Yaku-Rhododendron 'Schneekissen'

Blütenfarbe: weiß, Blütezeit: Ende Mai - Mitte Juni, Wuchs: dicht, flachrund

mB 40- 50
mB 50- 60

Rhododendron yak.'Schneekrone' I - Yaku-Rhododendron 'Schneekrone'

Blütenfarbe: reinweiß; Blütezeit: Mitte Mai - Mitte Juni, Wuchs: flachkompakt

mB 50- 60
mB 60- 70
mB 70- 80
C 5 30- 40

Rhododendron yak.'Silberwolke' I - Yaku-Rhododendron 'Silberwolke'

Blütenfarbe: weiß, Blütezeit: Mitte Mai, Wuchs: kompakt, rund

mB 50- 60
mB 60- 70
mB 70- 80
mB 80- 90
C 5 30- 40

Sortimentliste

Rhododendron yak. 'Sneezy' I - Yaku-Rhododendron 'Sneezy'

Blütenfarbe: rot, Fleck, Blütezeit: Ende Mai - Anfang Juni, Wuchs: aufrecht, kompakt

mB	50- 60
mB	60- 70
mB	70- 80
mB	80- 90
C 5	30- 40

Rhododendron yak. rosa - Yaku-Rhododendron rosa

Blüte: rosa; Blütezeit: Mai; Wuchs: breitrund

C 5	30- 40
-----	--------

Sarcococca confusa - Himalaya-Schleimbeere

Winterblüher Dezember bis März, weiß, duftend. Schwarze Früchte ab Mai. Immergrün, Frosthart.

C 3	15- 20
-----	--------

Sciadopitys verticillata - Japan.Schirmtanne

Wuchs pyramidal, mit schirmförmig angeordneten hellgrünen Nadeln.

C 3	30- 40
C 3	40- 50
C 7,5	50- 60
C 7,5	60- 70

Sorbaria sorbifolia 'Sem' -S- - Niedrige Fiederspiere 'Sem'

Frostharter, kompakter Kleinstrauch. Im Juli weiße Blüten, Nährpflanze für Insekten. Gute Herbstfärbung.

C 4	40- 60
C 4	60- 80

Sorbus chamaemespilus - Zwergmehlbeere

Schwach wachsende Ebereschenart, Höhe von 1 bis 2 m. Im Mai rosa Dolde, im Sommer rot-orange Früchte.

C 5	60- 80
-----	--------

Stachyurus praecox - Schweif-Ähre

Strauch, Blüte hellgelb, Februar - April, bis 2 m, absonnig halbschattig, Einzelstellung, Terrasse, Park,

C 4	60- 80
C 7,5	60- 80

Staphylea colchica - Kolchische Pimpernuss

Großstrauch von aufrechtem Wuchs, Blüten in Rispen weiß, duftend.

C 4	40- 60
C 7,5	40- 60
C 7,5	80- 100

Styrax japonicus 'June Snow' - Jap.Storaxbaum 'June Snow'

Großstrauch 4-8m hoch und breit, Juni weiße glockenförmige Blüten, ab August grüne Früchte.

C 4	60- 80
C 7,5	80- 100

Sycoparrotia semidecidua 'Purple Haze' - Parrotie-Strauch

Kreuzung zwischen Parrotia und Sycopsis, wintergrüner Strauch, Frühjahr roter Austrieb, schöne Herbstfärbung.

C 4	40- 60
C 4	60- 80
C 7,5	80- 100
C 7,5	100- 125

Taxodium distichum 'Peve Minaret' - Sumpfyzypresse 'Peve Minaret'

Wächst kegelförmig und erreicht eine Höhe von 2 - 3 m und wird bis zu 1,5 - 2 m breit. Langsamwachsend ca. 25

C 10	60- 80
------	--------

Taxus baccata - Heimische Eibe

Baum- oder strauchartiger Wuchs, eiförmige bis kugelige Krone. Rote, fleischige Beeren.

mB	60- 70
mB	70- 80

Sortimentliste

3xv mB	70- 80
3xv mB	80- 100
3xv mB	100- 125
3xv mB	125- 150
4xv mB	125- 150
4xv mB	150- 175
4xv mDb	175- 200
4xv mDb	200- 225
Kugel 3xv mB	35- 40
Kugel 3xv mB	40- 50
Kugel 3xv mB	50- 60
Kugel 3xv mB	60- 70
Kugel 4xv mB	70- 80

Taxus baccata 'Fastigiata' - Säuleneibe

Sehr schmale Säulen bildender, aufrechter Wuchs Schwarzgrüne Nadeln. Rote, fleischige Früchte.

mB	30- 40
3xv mB	40- 50
Sol 5xv mDb	120- 140
Sol 5xv mDb	140- 160
Sol 5xv mDb	160- 180
Sol 6xv mDb	180- 200
Sol 6xv mDb	200- 225
Sol 6xv mDb	225- 250

Taxus baccata 'Fastigiata Aureomarginata' - Gelbe Säuleneibe

Im Wuchs langsamer als die grüne Form, Nadeln gold gelb gerandet.

3xv mB	40- 50
4xv mB	50- 60
4xv mB	60- 70
4xv mB	70- 80
4xv mB	80- 90
4xv mB	90- 100
4xv mB	100- 120

Taxus baccata 'Fastigiata Robusta' - Schmale Säuleneibe

Besonders dicht aufrecht wachsend, Nadeln satt grün, frosthart.

mB	40- 50
3xv mB	50- 60
3xv mB	60- 70
3xv mB	70- 80
3xv mB	80- 100
Sol 5xv mDb	140- 160
Sol 5xv mDb	160- 180
Sol 5xv mDb	180- 200

Taxus baccata 'Overeynderi' - Kegel-Eibe

Wertvolle dunkelgrüne Form, bildet ohne Schnitt glatte Pyramiden.

mB	50- 60
mB	60- 70
3xv mB	60- 70
3xv mB	70- 80
3xv mB	80- 100

Taxus baccata 'Repandens' - Tafeleibe, Kisseneibe

Wuchs flach, fast niederliegend, für Unterpflanzungen.

mB	25- 30
mB	30- 40
3xv mB	40- 50
3xv mB	50- 60
3xv mB	60- 70

Sortimentliste**Taxus baccata 'Schwarzgrün' - Eibe 'Schwarzgrün'**

Schwachwüchsige Sorte mit breitbuschigem Wuchs und dunkelgrünen Nadeln, besonders frosthart.

mB	30- 40
mB	40- 50
mB	50- 60
3xv mB	50- 60
3xv mB	60- 70
3xv mB	70- 80
3xv mB	80- 100
Kugel 3xv mB	25- 30
Kugel 3xv mB	30- 35
Kugel 3xv mB	35- 40
Kugel 3xv mB	40- 50

Taxus cuspidata 'Amersfoort' - Eibe 'Amersfoort'

Langsam wachsend, Nadeln dunkelgrün. Ungewöhnliches Aussehen. Braucht wenig Wasser.

C 2	25- 30
-----	--------

Taxus media 'Groenland' - Eibe 'Groenland'

Dichte, frischgrüne Nadeln, sehr gute Winterhärte. Gut schnittverträglich. Rote Früchte.

mB	30- 40
mB	40- 50
C 2	20- 25
Kugel 3xv mB	30- 35
Kugel 3xv mB	35- 40

Taxus media 'Hillii' - Eibe 'Hillii'

Aufrechtwachsende dichte Kegelform, Nadeln glänzend, grasgrün.

mB	25- 30
mB	30- 40
3xv mB	50- 60
3xv mB	60- 70
3xv mB	70- 80
3xv mB	80- 100
3xv mB	100- 125
P	10- 15
Sol 4xv mDb	100- 125
Sol 4xv mDb	125- 150
Kugel 3xv mB	30- 35
Kugel 3xv mB	35- 40
Kugel 3xv mB	40- 50
Kugel 3xv mB	50- 60

Thuja occidentalis 'Brabant' - Lebensbaum 'Brabant'

Mittelhoher Baum, sehr dicht verzweigt, Nadeln schuppenförmig, dicht, frischgrün auch im Winter.

mB	80- 100
mB	100- 125
3xv mB	125- 150
3xv mB	150- 175
3xv mB	175- 200
4xv mB	200- 225
C 7,5	60- 80

Thuja occidentalis 'Danica' - Zwergiger Kugel-Lebensbaum

Zwergkonifere von gleichmäßig kugeligem Wuchs, grasgrüne Nadeln.

C 2	20- 25
C 5	25- 30

Thuja occidentalis 'Jantar' - Lebensbaum 'Jantar'

Wertvolle Heckenpflanze. Wuchs pyramidal, Besonderheit: hell-gelbe bis bronze Nadeln.

C 40	175- 200
------	----------

Sortimentliste

Thuja occidentalis 'Smaragd' - Lebensbaum 'Smaragd'

Wertvolle Heckenpflanze. Wuchs pyramidal, ganzjährig frischgrün.

mB	60- 80
mB	80- 100
3xv mB	100- 125
3xv mB	125- 150
3xv mB	150- 175
3xv mB	175- 200
C 7,5	60- 80
C 7,5	80- 100
C 7,5	100- 125
Spirale 4xv mDb	250- 275
Toskana 2xv mB	100- 125
Toskana 3xv mB	125- 150
Toskana 3xv mB	150- 175
Toskana 3xv mB	175- 200
Toskana 4xv mDb	175- 200
Toskana 4xv mDb	200- 225
Toskana 4xv mDb	225- 250
Toskana 4xv mDb	250- 275
Toskana 4xv mDb	275- 300

Tsuga canadensis - Kanadische Hemlocktanne

Wächst locker aufrecht, mit überhängenden Zweigen
Windschutz.

3xv mB	100- 125
3xv mB	125- 150
3xv mB	150- 175

Tsuga canadensis 'Nana' - Kissen Hemlocktanne 'Nana'

Zwergform, kompakter und gedrungener Wuchs.

C 2	20- 25
-----	--------

Ulmus carpinifolia 'Wredei' - Säulen-Goldulme

Pyramidenartiger, straff aufrecht wachsender Baum.
Goldgelbe Blätter mit welligem Rand.

C 5	60- 80
C 25	100- 125
C 25	125- 150
C 25	150- 175

Ulmus parvifolia 'Seiju' - Chinesische Ulme 'Seiju'

Langsam wachsend, gut als Bonsaipflanze geeignet. Sehr kleine Blätter, Äste fischgrätartig verzweigt.

C 5	40- 60
C 10	60- 80
C 10	80- 100
C 20	100- 125
C 20	125- 150
C 50	100- 125
C 50	125- 150
Bonsai C 50	100- 125
Bonsai C 50	125- 150

Vaccinium corymb.'Bluecrop' CAC - Heidelbeere 'Bluecrop'

Strauch, Wuchs mittelstark, aufrecht, Frucht mittel-groß, hellblau, sehr fest, Reife mittelfrüh

C 4	40- 60
-----	--------

Vaccinium corymb.'Bluejay' CAC - Heidelbeere 'Bluejay'

Strauch, Wuchs mittelstark aufrecht, Frucht mittel-Groß, mittelfrüh reifend.

C 4	40- 60
-----	--------

Vaccinium corymb.'Darrow Frühreifend' CAC - Heidelbeere 'Darrow Frühreifend'

Strauchbis 2 m, Frucht mittelgroß, Reife Anfang August

C 4	40- 60
-----	--------

Sortimentliste

- Vaccinium corymb.'Elizabeth'** **CAC - Heidelbeere 'Elizabeth'**
Strauch, Wuchs kräftig breit, Frucht mittelgroß süß, Reife August, gut selbstfruchtbar
C 4 40- 60
- Vaccinium corymb.'Goldtraube'** **CAC - Heidelbeere 'Goldtraube'**
Strauch, Wuchs stark, Frucht groß, hell-mittelblau, fest, Reife mittelspät, sehr gute Erträge
C 4 40- 60
- Vaccinium corymb.'Hardyblue'** **CAC - Kulturheidelbeere 'Hardyblue'**
Strauch, Frucht mittelgroß, gute Qualität und Geschmack, reife Ende Juni
C 4 40- 60
- Vaccinium corymb.'Jersey'** **CAC - Heidelbeere 'Jersey'**
Strauch, breitwachsend überhängend sehr robust, mittelgroße bis kleine Früchte, Reife Mitte August.
C 4 40- 60
- Vaccinium corymb.'Northland'** **CAC - Heidelbeere 'Northland'**
Strauch, Wuchs breit, Frucht blaue, mittelgroße sehr süße Früchte, Sorte sehr winterhart
C 4 40- 60
- Vaccinium corymb.'Puru'** **CAC - Heidelbeere 'Puru'**
Strauch, Wuchs aufrecht, Frucht groß und fest dunkelblau, Reife Juli
C 4 40- 60
- Vaccinium corymb.'Reka' -R-** **CAC - Heidelbeere 'Reka' -R-**
Strauch, Wuchs aufrecht, Frucht dunkelblau, mittelgroß, feste Frucht, Reife früh
C 4 40- 60
- Vaccinium corymb.'Stanley'** **CAC - Heidelbeere 'Stanley'**
Gut fruchtende und schmackhafte Sorte mit aufrechtem Wuchs. Wenig anfällig für Krankheiten. Reife August.
C 4 40- 60
- Vaccinium corymb.'Toro'** **CAC - Heidelbeere 'Toro'**
Wächst buschig breit, Frucht sehr groß, Reife sehr früh.
C 4 40- 60
- Vaccinium corymbosum 'Lila' - Heidelbeere**
Strauch, Wuchs mittelstark, aufrecht, Frucht mittel-groß, Reife August.
C 4 40- 60
- Viburnum davidii - Immergr.Kissenschneeball**
Kleinstrauch, immergrün, Blatt ledern, Blüte weiß,
Frucht zierend.
C 4 25- 30
C 7,5 40- 50
- Viburnum plicatum 'Summer Snowflake' - Japan.Schneeball 'Summer Snowflake'**
Weiße Blüten, von Mai bis September. Gute Winterhärte. Höhe von 80 cm nach etwa 10 Jahren.
C 4 25- 30
C 7,5 40- 50
- Vitex agnus-castus latifolia - Mönchspfeffer**
Blauviolett Blütenähren, locker aufrechter Wuchs, pfefferähnliche Samen, wertvoller Spätsommerblüher.
C 4 40- 60
- Vitex agnus-castus latifolia alba - Mönchspfeffer**
Weiße Blütenähren, lockerer aufrechter Wuchs, pfefferähnliche Samen, Spätsommerblüher.
C 4 30- 40
C 7,5 40- 60
- Xanthoceras sorbifolium - Gelbhorn**
Gehölz mit gefiederten Blättern, Mai bis Juni 25 cm langen Blütentrauben in weiß mit gelbem, später rotem Zentru
C 4 30- 40
C 4 40- 60
C 4 60- 80